

VÄYLÄTIEDOT

Linjaus ja merkintä: Väylä alkaa Sälgrundin eteläkärjestä 5 mpk lounaaseen olevalta luotsipaikalta ja jatkuu siitä Kaskisten syväsatamaan. Pituus n. 15 km/8 mpk. Linjoja on 4, jotka merkitty linjatauluin. Lateraalimerkintä. Valaistu.

Mitoitustiedot: Mitoitusalus: l = 185 m, b = 30 m, t = 9,0 m. Kulkusyvyys 9,0 m, harausyvytydet (MW2000): ulko-osalla -11,0 m, sisäosalla ja satama-altaassa -10,2 m. Minimileveys 100 m, kaarresäde 1100 m. Mitoitusnopeus ulko-osalla matalien kohdalla 12 solmua, sisäosalla sataman linjalla 9 solmua.

Ankkurointialueet yms: Väylän ulko-osalla voi ankkuroida Västra Mössbädanin valopoijusta 0,5 mpk länteen olevalle alueelle. Väylän sisäosalla Sälgrundin itäpuolella sataman linjan alkupäässä voi ohittaa ja ankkuroida lyhytaikaisesti.

VÄYLÄN NAVIGOITAVUUS

Navigointiolosuhteet: Väylän ulko-osa luotsipaikalta Sälgrundin eteläkärkeen on avomerta ja suojaaton S-W-N tuulilla, erityisesti voimakkaat etelä- ja länsituulet vaikeuttavat navigointia. Sälgrundista väylä jatkuu karien, saarien ja mantereiden suojaamana satamaan.

Jääolosuhteet: Väylän ulko-osalla jää liikkuu. Kylminä talvina kiintojään alue ulottuu kauas avomerelle. Etenkin etelän- ja lännenpuoleisilla tuulilla jää ahtautuu Orionin ja Raskenin valopoijujen väliselle alueelle vaikeaksi jäävalliksi. Jäiden liikkua poijut ja viitat saattavat olla jään alla.

KÄYTTÖSUOSITUKSET

Tuulisuositukset: Kriittinen tuulenopeus mitoitusaluksella on n. 10 m/s avovedessä.

Tuulimittarit: Rannikkoasemat: Kristiinankaupungin majakka.

Vesikorkeus: Kaskinen mareografi.

LIIKENNEPALVELUT

Luotsintilaus: Sähköposti: pilotorder.west@finnpilot.fi. Luotsintilauslomake www.pilotorder.fi Puhelin: +358 (0) 20754 6153, faksi: +358 (0) 20754 6163. Luotsipaikka Kaskinen 62°15,51' P, 21°05,11' I. Luotsausmatka 8 mpk. Huom. talviaikana ja huonolla säällä luotsipaikka on sovittava erikseen.

VTS: West Coast VTS, VHF kanava 9. Puh. 0204 48 6645 faksi 0204 48 6646.

S-posti: westcoast.vts@liikennevirasto.fi

Hinaajat: Tilataan meklarin toimesta p. (06) 280 2222.

SATAMA


Laiturit: *Syväsatama*: laituri, pituus 500 m, harausyvytyys -10,2 m. Tihtaalilaituri pituus 150 m, peräporttipaikka, harausyvytyys -8,8 m. Laituri A pituus 165 m, harausyvytyys -10,2 m. *Kemikaalisatama*: laituri, pituus 35 m, harausyvytyys -8,0 m, aluksen suurin sallittu pituus 120 m. *Sisäsatama*: laituri, pituus 170 m, harausyvytyys -7,2 m.

Satama-allas: *Syväsatama*, kääntöaltaan halkaisija n. 270 m, ankkurin käyttö sallittu. *Kemikaalisatama*, kääntöaltaan halkaisija n. 140 m, ankkurin käyttö sallittu.

Yhteystiedot:

Kaskisten satama
toimitusjohtaja Patrik Hellman
satamapalvelu

faksi +358 (0)6 220 7300
p. +358 (0)503430676
p. +358 (0) 400 868 783




KASKISTEN 9,0 M VÄYLÄ

Ei navigointikäyttöön
Hs = haraussyvyys

Päivitetty 29.6.2018

Luotsi
Kaskinen





Sälgrund

Käätöympyrä
Ø 270 m

Hs = - 8,0 m
Hs = - 10,2 m

Hs =
- 10,2 m

Syväsataman
laituri

Peräporttipaikka

Hs = - 8,8 m

Tihtaalilaituri

Laituri A

Peräporttipaikka

Laituri C

Hs =
- 10,2 m

KASKISTEN
SYVÄSATAMA

Satama -
alueen raja

0 100 200 m

Ei navigointikäyttöön

Hs = määrausvyvyys

Päivitetty 29.6.2018