

VÄYLÄTIEDOT

Linjaus ja merkintä: Pietarsaaren satamaan johtava väylä alkaa luotsipaikalta n. 2,7 km Pietarsaari reunamerkistä länteen. Pituus n. 13 km / 7 mpk. Väylällä on kolme linjaa, jotka on merkitty linjatauluiin. Lateraalimerkintä. Valaistu.

Väylän mitoitustiedot: Mitoitusalue: kuivalastialus, l = 200 m, b = 35 m, t = 11,0 m. Kulkusyvyyks 11,0 m, harausvyvydet: ulko-osalla -13,1 m, väylän kanavamaiseksi ruopatulla sisäosalla -12,8 m, satama-alueella -12,3 m ja -11,7 m. Minimileveys 120 m. Mitoitusnopeus ulko-osalla 11,5 solmua ja sisäosalla 9,5 solmua.

Ankkurointi- ym. erityisalueet: Väylän ulko-osalla on isoille aluksille sopiva ankkurointipaikka 2,8 km Pietarsaari reunamerkistä länteen, syvyys n. 20 m.

VÄYLÄN NAVIGOITAVUUS

Navigointiolosuhteet: Väylän ulko-osa Kallanista Mäskäriin on avointa ja suojatonta N - W - E tuulille. Väylä on sisäosaltaan ruopattu 120 m kanavamaiseksi väyläksi noin 3 kilometrin matkalta ennen satamaa. Sisäosalla ei aallokkoa pääse syntymään, mutta väylän kapeuden vuoksi tuuli ja imuvaikutus saattavat vaikeuttaa aluksen ohjailua.

Jääolosuhteet: Jäätä esiintyy alueella tavallisesti joulukuusta huhtikuuhun. Jäiden muodostumisaikana tuulet ja merivirrat voivat muodostaa vaikean ohjojäävyöhykkeen Pietarsaari reunamerkin ja Mäskärin väliselle alueelle. Talvikautena saattaa Pietarsaari reunamerkin edustalla esiintyä jääahtaumia. Jäiden liikkussa poijut ja viitat saattavat olla jään alla koko väylän mitalta satamaan asti.

KÄYTTÖSUOSITUKSET

Tuulisuosituksset: Tuulirajasuositus yli 150 m pitkille aluksille on satamaan tultaessa < 10 m/s ja satamasta lähdeittäessä < 15 m/s.

Tuulimittarit: Rannikkoasemat: Pietarsaari Kallan.
Vesikorkeus: Pietarsaaren mareografi.

LIIKENNEPALVELUT

Luotsintilaus: Sähköposti: pilotorder.west@finnpilot.fi. Luotsauslomake www.pilotorder.fi Puhelin: +358 (0) 20754 6153, faksi: +358 (0) 20754 6163. Luotsipaikka 63°44',51" N, 22°28,49" E. Luotsausmatka 7 mpk. Huom. talviaikana tai huonolla säällä luotsipaikka on sovittava erikseen.

VTS: Bothnia VTS, kanava 67. Puh. +358 20 448 7356, fax +358 20 448 7357.

Hinaajat: Oy Kraftline Ab: hinaaja M/S Simson 1235 kW, M/S Bock 2120 kW, p+358 40 557 5692 / 24h.

SATAMA

Laiturit: *Laukon laitur*: ro-ro laitur, öljy- ja kappaletavaralaituri, pituus 502 m, kulkusyvyyks -11,0 m; *Buskön laitur*: ro-ro laitur, pituus 160 m, harausvyvyys -8,2 m; *Etelälaituri*: pituus 180 m, harausvyvyys -8,2 m; *Sementtilaituri*: harausvyvyys -8,2 m.


Satama-allas: Kääntöallas 350 m x 750 m.

Yhteystiedot: Pietarsaaren Satama Oy p. 06 723 6128
satamavalvoja p. +358 6 723 1388
VHF 16 & 13
satamavalvojat@portofpietarsaari.fi

toimitusjohtaja Juha Hakala p. +358 40 585 2332

tekninen päällikkö / sataman p. +358 40 508 1906
turvallisuuspäällikkö Johanna Heinoja

Kallan Racon



Hs = -13,1 m

(11,0)

Luotsi Pietarsaari

215 m

26 m

Pietarsaari

(3,0)

Rummelgrundet

Gräsgrundet

Hs = -13,1 m Hs = -12,8 m

(4,0)

Mäskär


120 m

Sandgrundet

Satama-alueen raja
Hs = -12,3 m
Hs = -11,7 m

Alholmen Leppäluoto

PIETARSAAREN 11,0 M VÄYLÄ



Ei navigointikäyttöön
Hs = harausvyvyys MW2005

Satama-alueen

raja

Hs = -12,8m

(11,0)

Hs = -12,3m

(11,0)

Gräggören

Kääntöympyrä
Ø 300 m

L3

Borgmästargrund

Hs = -11,7m

L2

LEPPÄLUOTO

L1

Laukon laituri
Ro - Ro

Buskön laituri
Ro - Ro

Hs = -8,2m

Etelälaituri

Hs = -8,2m

Stockholmen

Sementtilaituri

PIETARSAAREN
SATAMA

0 300

Ei navigointikäyttöön

Hs = Haraussyvyys MW2005

Storsandön

Päivitetty 6.12.2017