

Vägars beteckningar på översikts- och plankartan

Befintliga vägars beteckningar

E4	Europaväg	(nr 4)
V13	Riksväg	(nr 13)
K59	Stamväg	(nr 59)
M123	Landsväg	(nr 123)
Y	Enskild väg	
K	Gata	
J	Lätttrafikled	(tillhör allmän väg)
KaS-123	Befintlig bro	(Vägdistriktets beteckningar + nr 123 i broregistret)

Planerade vägars beteckningar

V7	Riksväg	(nr 7)
M1	Landsväg	(nr 1)
K1	Gata	(nr 1)
K5J	Gata används som lätttrafikled	
J4	Lätttrafikled	(tillhör landsväg 4)
Y4	Enskild väg	
Y5J	Enskild väg, används som lätttrafikled	

Användningsändamål för enskild vägs anslutning till landsväg

Y1A	Enskild väg, bostadsfastighet	
Y2L	Enskild väg, fritidsfastighet	
Y3M	Enskild väg, jord- och skogsbruk	
Y4E	Enskild väg, näringsidkare eller specialanvändning	
Y5S	Enskild väg, anslutning får byggas	
T	Tomtanslutning	
ML	Lantbruksanslutning	
E1R2	Planskild anslutnings ramp	
S6	Bro	(nr 6)

Plankartans ritningsbeteckningar






Planerade vägar



Gränser



Väg- och anslutningsregleringar



Nordpil

Plankartans ritningsbeteckningar








Befintliga ledningar

	Elledning (luftledning) stolpe och spänning
	Elledning (jordkabel)
	Telefonledning (luftledning) stolpe
	Telefonledning (jordkabel)
	Värmeledning
	Gasledning
	Vattenledning
	Avlopp, fallriktning
	Tryckavlopp
	Dagvattenledning och fallriktning


Planerade ledningar

	Flyttning av stolpe och nytt läge
	Ledning rivs eller flyttas
	Ny ledning eller nytt läge för flyttad ledning
	Dagvattenledning, dagvatten- och inspektionsbrunn
	Täckdike och slambrunn
	Utfalldike
	Sidodike

Broar, konstruktioner och terrängutformning




Rör under körbanan







Längdprofilens ritningsbeteckningar




Den planerade vägens och markytans läge



Anslutningar och korsningar




Rör under körbanan



Broar


S6 Borgå åbro

bredd = 2 x 13.0 m
fri höjd ≥ 6.0 m
fri öppning = 35 m



S2 Domsbyvägen korsningsbro

bredd = 8.5 m
fri höjd ≥ 4.6 m
fri öppning 22 m



S3 Siurovägen korsningsbro

bredd = 10.5 m
fri höjd ≥ 4.6 m
fri öppning 12 m



S5 Liljekonvaljvägen gångtunnel

bredd = 10.5 m
fri höjd ≥ 3.0 m
fri öppning 5 m

