

## Yleinen palvelupaikkojen mallipohja

Kappale numero	Otsikko	Täytäntöönpano-opas	Ehdotettu teksti
	VERSIONHALLINTA	Kaikki näiden tietojen aiemmat versiot on eriteltävä ja muutokset on kuvailtava lyhyesti.	
	SISÄLLYS		
		<p>Tämä on yleinen palvelupaikkojen mallipohja. Palvelupaikkojen ylläpitäjät voivat valintansa mukaan ottaa käyttöön tämän yleisen mallipohjan tai kehittää oman erityisen mallipohjansa, joka julkaistaan ylläpitäjän verkkosivuilla tai yhteisessä portaalissa, kunhan juridiset vaatimukset tulevat täytetyiksi.</p> <p>Tämän mallipohjan käyttöön sovelletaan seuraavaa selitettä (tämä osuus on vain tekstin muokkaajaa varten, eikä sitä tule ottaa mukaan palvelupaikan asiakirjaan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tavallisella tekstillä kirjoitetut vaatimukset ovat kaikissa tapauksissa pakollisia täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 4 (2) artiklan mukaisesti</li> <li>- Kursiivilla kirjoitetut vaatimukset ovat pakollisia soveltuvin osin täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 mukaisesti</li> <li>- Sulkeissa olevat kirjaimet viittaavat täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 4 artiklan tai muiden viitattujen artiklojen soveltuviin kohtiin.</li> <li>- Sääntelyviranomaiset voivat myöntää tapauskohtaisia poikkeuksia tähdellä * merkityistä vaatimuksista</li> <li>- Kaikki muut tiedot ovat valinnaisia</li> </ul>	

### 1. Yleisiä tietoja

1.1	Johdanto	<ul style="list-style-type: none"> <li>D Kuvaile tämän asiakirjan tarkoitus</li> <li>D Mainitse palvelupaikan nimi ja laji direktiivin 2012/34 liitteen II mukaisesti</li> <li>D Esittele palvelupaikka lyhyesti</li> <li>D Mainitse asiakirjan julkaisupaikka</li> </ul>	<p>Oy Hacklin Hamiko Ltd tuotti tämän palvelupaikka-asiakirjan EY:n täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimusten mukaisesti.</p> <p>Oy Hacklin Hamiko Ltd on luokan b palvelupaikka direktiivin 2012/34 liitteestä II.</p> <p>Oy Hacklin Hamiko Ltd] on varastopalveluihin erikoistunut yritys ja yrityksellä on tullivarastointi oikeudet.</p> <p>Tämä palvelupaikka-asiakirja on julkaistu osoitteessa <a href="http://www.hamiko.fi">www.hamiko.fi</a>.</p>
1.2	Palvelupaikan ylläpitäjä	<ul style="list-style-type: none"> <li>D Kaikkien palvelupaikan ylläpitäjien nimet, osoitteet ja yhteystiedot (b)</li> <li>D Jos palvelupaikan ylläpitäjiä tai rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen tarjoajia on enemmän kuin yksi, tieto siitä, onko palvelupaikkojen ja palvelujen käyttöoikeudesta tehtävä erilliset hakemukset (g)*</li> </ul>	<p>Oy Hacklin Hamiko Ltd Palokankaantie 6 FIN 49460 HAMINA</p>
1.3	Voimassaoloaika ja päivitysprosessi	<ul style="list-style-type: none"> <li>D Ilmoita palvelupaikka-asiakirjan voimassaoloaika päivämäärinä</li> <li>D Kuvaile, miten palvelupaikka-asiakirjaa päivitetään</li> </ul>	<p>Asiakirja on voimassa toistaiseksi ja tämä asiakirja päivitetään tarvittaessa</p>
<b>2. Palvelut</b>			
2.X	Palvelun nimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>D Kuvaus kaikista rautatieliikenteeseen liittyvistä palveluista, joita paikassa tarjotaan, ja niiden laji (perus-, lisä- tai oheispalvelu) (d). Katso myös direktiivin 2012/34/EU liite II</li> <li>D <i>Vaihtoehtoisesti julkaise linkki verkkosivustoon, joka tarjoaa kaikki asiaan kuuluvat tiedot</i></li> <li>D X viittaa tarjottavien palveluiden lukumäärään</li> </ul>	<p>Varaston asiakkaiden tuotteiden purkaminen ja lastaaminen rautatievaunuista/vaunuihin</p>

### 3. Palvelupaikan kuvaus

3.1	Luettelo palvelupaikan osista	<p>D Luettelo kaikista palvelupaikan osista (esim. varusteet, rakennukset), joissa rautatieliikenteeseen liittyviä palveluja tarjotaan (a)</p> <p>[Huomautus: Jos kaikki alakohtien 3.X tiedot on mahdollista yhdistää yhdeksi taulukoksi kohdan 3.1 sisällä (kukin rivi vastaa yhtä palvelupaikan osaa ja eri sarakkeet viittaavat "sijaintiin", "aukioloaikoihin", "teknisiin ominaisuuksiin" sekä "teknisten ominaisuuksien suunniteltuihin muutoksiin", alakohtia 3.X ei edellytetä.)</p>	<p>Jos palvelupaikalla on vain yksi osa: Tämä palvelupaikka koostuu vain yhdestä osasta.</p> <p>Sellaisten hyvin monimutkaisten palvelupaikkojen osalta, jotka ovat jo julkaisseet palvelupaikkojen tiedot täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimusten mukaisesti:</p> <p>D Palvelupaikan osien luettelo on julkaistu osoitteessa <a href="http://www.hamiko.fi">www.hamiko.fi</a></p> <p>D Näiden palvelupaikan osien kuvaus on julkaistu osoitteessa <a href="http://www.hamiko.fi">www.hamiko.fi</a> [tässä tapauksessa luvut 3.2–3.X voidaan jättää pois]</p>
3.X	Palvelupaikan osan X nimi	<p>D X on paikkamerkki, jotta kutakin palvelupaikan osaa koskevat kappaleet voidaan numeroida yhtenevällä tavalla.</p> <p>D Jos palvelupaikalla on vain yksi osa, kappalenumerointi päättyy kohtaan 3.2.4. Jos palvelupaikalla on kaksi osaa, kappalenumerointi päättyy kohtaan 3.3.4.</p>	
3.X.1	Sijainti	<p>D Palvelupaikan osan sijainti</p>	<p>Esimerkkejä:</p> <p>D 6710588 508893</p> <p>D pistoraide numero 389</p> <p>D Palokankaantie 6, 49460 HAMINA</p> <p>D Hamina sataman raide, pistoraide numero 389</p>
3.X.2	Aukioloajat	<p>D Palvelupaikan osan aukioloajat</p>	<p>Esimerkkejä:</p> <p>D Aukioloajat</p> <p>- Maanantai–perjantai 07.00 -22.00</p>

			•
3.X.3	Tekniset ominaispiirteet	D Tilanteen mukaisesti palvelupaikan osan teknisten ominaispiirteiden kuvaus	<p>Esimerkkejä:</p> <p>D Tekniset parametrit; pituus 213 metriä, vaihteesta varastorakennukseen 32 metriä varaston sisällä 136 metriä ja varastolta raidepuskuriin 45 metriä. Junan maksimipituus on 136, metriä akselipaino 250kN/akseli.</p> <p>D Yksityinen haararaide: Yksi varastorakennuksen läpi johtava pistoraide, joka päättyy varastoalueelle. (TEN-T-parametrit)</p> <p>D Sivuraiteet: ei ole</p> <p>D Vaihtotyö- ja järjestelyraiteet: 1 vaihde sisältyy pistoraiteeseen.</p> <p>D Tekniset laitteet lastausta ja purkamista varten: Varaston sisällä lastauslaituri josta ajomahdollisuus katetun vaunun sisään. Avovaunut operoidaan varaston kentällä.</p> <p>D Tekniset laitteet pesua varten; ei ole D Tekniset laitteet huoltoon varten D ei ole Varastoalue (m2) Katettu varsto 2500 m2 varastokenttä 9000 m2</p>
3.X.4	Teknisten ominaispiirteiden suunnitellut muutokset	D Tiedot palvelupaikan teknisten ominaispiirteiden muutoksista ja tilapäisistä kapasiteettirajoitteista, joilla voi olla merkittävä vaikutus palvelupaikan toimintaan, suunnitellut työt mukaan lukien (I)*	<p>Esimerkkejä:</p> <p>D Suunniteltujen investointien tiedot – ei ole</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hankeluettelo</li> <li>○ Sijainti</li> <li>○ Hankkeen laji</li> <li>○ Töiden alkamis- ja päättymispäivä</li> </ul>

#### 4. Maksut

4.1	Tiedot maksuista	D Tiedot maksuista, joita peritään palvelupaikan käyttöoikeudesta ja palvelupaikassa tarjottavien palvelujen käytöstä (m)	Perushinta taulukko <a href="http://www.hamiko.fi">www.hamiko.fi</a> . Asiakkaan pyynnöstä lasketaan palvelukohtaisia urakkahintoja taulukon pohjalta.
4.2	Tiedot alennuksista	D Tiedot hakijoille annettavien alennusten periaatteista, ottaen huomioon liikesalaisuuksien säilyttämistä koskevat vaatimukset (n)*	Tuntityötehokkuuteen vaikuttavat mm. pakkauslaji ja yksikkökoko sekä eri tuotelajien lukumäärä.

### 5. Käyttöehdot

5.1	<i>Juridiset vaatimukset</i>	<p>D <i>Tiedot siitä, tarvitaanko sopimusta, sertifikaatteja tai vakuutusta</i></p> <p>D Käyttöoikeussopimusten mallit ja yleiset ehdot (ainakin niiden palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen tapauksessa, jotka ovat määräysvaltaa käyttävän yksikön suorassa tai välillisessä määräysvallassa) (i)*</p>	<p>Asiakas vastaa tavarán vakuuttamisesta varastoinnin ja käsittelyn aikana. Rautatiekuljetukset tapahtuvat kunkin operaattorin vastuulla ja ehdoilla. Suomessa toimivat operaattorit: VRTranspoint Oy, OPERAIL Oy, Fennia Rail Oy ja ratapihalla Aurora Rail Oy.</p> <p>Oy Hacklin Hamikon terminaali Palvelut :</p> <p>Oy Hacklin Hamiko Ltd vastaa toiminnastaan Pohjoismaiden huolitsijoiden liiton yleisten ehtojen (NSAB 2015) mukaisesti, lukuun ottamatta vastuuta kohdista 7.2.2 ja § 19.2 (aikatakuu) sekä velvollisuudesta vakuuttaa tavarat 25 §: n A momentin mukaisesti.</p>
5.2	<i>Tekniset ehdot</i>	D <i>Asiaan kuuluvín osin kuvaus niistä teknisistä ehdoista, jotka palvelupaikkaan tulevan liikkuvan kaluston on täytettävä</i>	Traficomín liikenteeseen hyväksymä kalusto.
5.3	Rautatieliikenteeseen liittyvien palveluiden oma tuotanto	D Tiedot mahdollisuudesta rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen omaan palvelutuotantoon ja siihen sovellettavat edellytykset (e)*	Lastin käsittely ja varastointipalvelut.
5.4	IT-järjestelmät	D Tarvittaessa tiedot ylläpitäjän tai palveluntarjoajan IT-järjestelmien käyttöehdoista, jos hakijoiden on käytettävä tällaisia järjestelmiä, sekä luottamuksellisten tietojen ja liikesalaisuuksien suojaamista koskevista säännöistä (j)*	OY Hacklin Hamiko Ltd:llä ei ole rautatieliikenteen palvelujärjestelmiä.

### 6. Kapasiteetin käyttöoikeuden myöntäminen

6.1	Käyttöoikeutta tai palveluita koskevat hakemukset	<p>D Tiedot menettelyistä palvelupaikan tai siinä tarjottavien palvelujen tai kummankin käyttöoikeuden hakemiseksi, mukaan luettuna määräajat hakemusten jättämiselle ja hakemusten enimmäiskäsittelyajat (f)* ja 8 artikla*</p> <p>D Jos palvelupaikan ylläpitäjiä tai rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen tarjoajia on enemmän kuin yksi, tieto siitä, onko palvelupaikkojen ja palvelujen käyttöoikeudesta tehtävä erilliset hakemukset (g)*</p> <p>D Tiedot palvelupaikan ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeutta koskevan hakemuksen</p>	<p>Tavaran käsittely ja varastointi palvelua tarjotaan varaston asiakkaille, varastoon on yksi pistoraide, joka ei ole julkisessa käytössä. Varastopalvelutarjouksia pyydetään osoitteesta; <a href="mailto:sales@hamiko.fi">sales@hamiko.fi</a></p> <p>Tarjouspyyntöihin vastataan 14 vrk:n kuluessa siitä kun kaikki tarpeellinen tieto tarjouksen laatimiseksi on saatavilla. Mikäli palvelua ei pystytä tuottamaan/tarjoamaan varastolla ilmoitetaan siitä pyytäjälle.</p>
-----	---	---	--

		vähimmäissisällöstä ja muodosta tai hakemuksen malli (h)*	Tavaraerä ja -laji kohtaiset ohjeet annetaan kullekin hakijalle erikseen.
6.2	Hakemuksiin vastaaminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>D Kuvaus hakemuksiin vastaamisesta (9 artikla)*</li> <li>D Kuvaus koordinoitimenettelystä ja sääntelytoimenpiteistä, joita tarkoitetaan 10 artiklassa, sekä 11 artiklassa tarkoitetuista ensisijaisuusperusteista (k)*</li> </ul>	Kuhunkin tarjouspyyntöön vastataan sähköisesti
6.3	Tiedot käytettävissä olevasta kapasiteetista ja tilapäisistä kapasiteettirajoitteista	<ul style="list-style-type: none"> <li>D Tiedot palvelupaikan tilapäisistä kapasiteettirajoitteista, joilla voi olla merkittävä vaikutus palvelupaikan toimintaan, suunnitellut työt mukaan lukien (l)*</li> </ul>	Palvelupaikan kapasiteetti on rajoitettu ja ei ole oikeutta käsitellä vaarallisia aineita.