

VÄYLÄKORTTI

PORIN MÄNTYLUODON 12,0 M VÄYLÄ

7.6.2021

VÄYLÄTIEDOT

Linjaus ja merkintä: Väylä alkaa Kaijakaran majakan lounaispuolella olevalta luotsipaikalta jatkuen 12,0 m väylänä Mäntyluodon satamaan. Väylän pituus Mäntyluodon laituriin on 11,2 km. Linjatauluin merkittyjä linjoja 3 kpl. Lateraalimerkintä. Valaistu.

Väylän mitoitus tiedot: Mitoitusalue: Kappaletavara-alue, l = 210 m, b = 35 m, t = 12,0 m. Kulkusyvyys 12,0 m, harausvyvydet (MW2005): ulko-osalla -14,0 m, sisäosalla -13,8 m ja satama-alueella -13,5 m. Väyläosuudella minimileveys on 170 m ja satamassa 172 m.

Ankkurointi- ym. erityisalueet: Tarvittaessa voi ankkuroida väylän ulko-osalle luotsipaikan läheisyyteen. Lisäksi satama-altaan luoteispuolella on vesisyvyyteen -11,2 m varmistettu alue, jota voidaan käyttää mm. odotuspaikkana.

VÄYLÄN NAVIGOITAVUUS

Navigointiolosuhteet: Väylä on avomerta ja suojaton sataman edustalla oleviin aallonmurtajiin saakka, varsinkin S- W – NW tuulilla merenkäynti on voimakasta.

Jääolosuhteet: Väylällä esiintyy kiintojäää vain erittäin kovina talvina. Normaalityyppinä jäät liikkuvat väyläalueella koko talven. Länsituulilla jää ahtautuu väylän suulle. Jäiden liikkeessä poijut voivat olla ajoittain jään alla ja valolaitteet voivat olla vahingoittuneet.

KÄYTTÖSUOSITUKSET (väylä ja satama)

Nopeusrajoitukset ja -suositukset: Maksimisyvydessä kulkevien alusten tulee huomioida nopeuspainuma (mitoitusnopeus väylällä minimiharausvyvydellä on 12,5 solmua).

LIIKENNEPALVELUT

Luotsintilaus: Sähköposti: pilotorder.west@finnpilot.fi. Luotsintilauslomake www.pilotorder.fi. Puhelin: +358 (0) 400 907979. Luotsipaikka 61°33,5' 21°16'. Luotsausmatka 4 mpk. Huom. Talviaikana tai huonolla säällä luotsipaikka sovittava erikseen.

VTS: West Coast VTS, VHF kanava 9; puh +358 (0) 20 448 6645
sähköposti: westcoast.vts@fintraffic.fi

Hinaajat: Alfons Håkansin hinaajat. Tilaukset puh +358 400 591 560/24h. Konventionaalisen hinaajan ennakkotilausaika 2 h, toisen 4 h. ASD hinaajan tilausaika aina 6 h.

SATAMA

Laituri no 1: pituus 250 m, kulkusyvyys 12,0 m ja harausvyvyys 13,5 m
Kallonlahti: laiturit 20-25; pituus 650 m, kulkusyvyys 10,0 m ja harausvyvyys 11,2 m
Laiturit 3-5; kulkusyvyys 6,1 m, laiturit 7 ja 14 -19; kulkusyvyys 7,5 m ja harausvyvyys 8,1 m

Lastinkäsittely: Laituri n:o 1; 2 x Liebherr 140 tn; Kallonlahti 20-25; nosturit 60 t, 50 t ja 2 kpl 40 t; laiturit 14-19: 2 kpl 40 t ja 1 kpl 200 t.

Lisäksi 2 kpl materiaalinkäsittelykone Mantsinen 110 ja 200 9-25 tn.

Satama-allas: Kääntöaltaan halkaisija 343 m.

YHTEYSTIEDOT

Porin satama oy, Pori

sähköposti: info@portofpori.fi

Toimitusjohtaja Vesa Mäkilä; puh 044 702 2601, sähköposti: vesa.makila@portofpori.fi

Pekka Friman; puh 044 701 2633, sähköposti: pekka.friman@portofpori.fi

Satamavalvonta 24 h; puh 044 701 2623, sähköposti: valvojat.satama@portofpori.fi

PORIN MÄNTYLUODON 12,0 m:n VÄYLÄ



Ei navigointikäyttöön

Hs = haraussyvyys

Luotsi



