



Väylävirasto
Trafikledsverket

GRAAFINEN OHJEISTO
2026

VIRASTON TUNNUS

Väyläviraston tunnus muodostuu viraston nimestä ja sinisen sävyisestä liikemerkistä.

Liikemerkissä on V-kirjain, jonka negatiivisesta tilasta muodostuu syvyysuunnassa eteenpäin suuntautuva väylä. Tunnuksesta on olemassa vaaka- ja pystyversio.

Tunnuksen on suunnitellut mainosgraafikko Sami Fiander ja sitä on päivittänyt 2020 viraston visuaalinen suunnittelija Joonas Tiainen.



**Väylävirasto
Trafikledsverket**



**Väylävirasto
Trafikledsverket**

TUNNUKSEN SUOJA-ALUE

Tunnuksella on suoja-alue. Se on suorakulmio, jonka sisäpuolelle ei saa sijoittaa muita elementtejä.

Suoja-alueen koko muodostuu liikemerkin V-symbolin keskimmäisestä palasta. Suoja-alue muodostuu jokaisen tunnuksen version ympärille samalla tavalla.

Käytä aina latauslinkistä löytyviä originaaleja logotiedostoja
www.vayla.fi/ilme



MONTA KIELIVERSIOTA

Virasto viestii monella kielellä, joten tunnuksesta on monta versiota.

Tunnus esiintyy pääosin kaksikielisenä, versiona. Tämä on ensisijainen tunnus ja sitä käytetään tasavertaisesti sekä suomen- että ruotsinkielisessä sisällössä.

Tunnuksesta on englannin ja saamenkieliset versiot. Näiden kieliversioiden käyttöä arvioidaan tilannekohtaisesti.

Kolmekielinen versio puolestaan sopii yhteyksiin, joissa viestitään kolmella kielellä. Esimerkkinä monikansalliset tapahtumat.

Vaaka ja pystyversioita käytetään käyttöympäristön mukaisesti siihen sopivimmalla tavalla.



Väylävirasto
Trafikledsverket



Finnish Transport
Infrastructure Agency



Finnish Transport
Infrastructure Agency



Väylävirasto
Trafikledsverket
Finnish Transport
Infrastructure Agency



Kiäinuvi rgádâh
Geaidnodoaimmahat
Ķeäinnkoontâr



Kiäinuvi rgádâh
Geaidnodoaimmahat
Ķeäinnkoontâr

TEKSTITÖN TUNNUS

Tunnusta voi käyttää ilman logotekstiä rajoitetuissa tapauksissa.

Tekstitöntä tunnusta käytetään somekanavien profiilikuvissa, videoiden vesileimoina sekä digitaalisissa kanavissa (esim. verkkosivuston favicon).

Tunnusta tulee käyttää tällä tavalla harkitusti ja harvoin.



Väylävirasto – Trafikledsverket

11 t. seuraajaa • 27 seurattua

Tervetuloa Väyläviraston Facebook-sivulle!

<https://vayla.fi>

<https://www.linkedin.com/company/vaylafi>

x.com/vaylafi

instagram.com/vaylafi/

Julkishallinnollinen organisaatio

Lue lisää

Seurataan

Lähetä viesti

KOHTELETHAN MINUA AINA OIKEIN?

Tunnuksesta on olemassa värillinen, valkoinen ja musta versio.

Värillistä tunnusta käytetään ensisijaisesti vain valkoisella taustalla. Väripinnalla käytetään valkoista suoja-aluetta.

Valkoinen tunnus on ensisijainen vaihtoehto erilaisilla väripinnoille.

Mustaa tunnusta käytetään kuten värillistä, mutta vain mustavalkoisissa tulosteissa ja painotuotteissa. Mustaa tunnusta ei kuulu käyttää digitaalisissa kanavissa.



Väylävirasto
Trafikledsverket



Väylävirasto
Trafikledsverket




Väylävirasto
Trafikledsverket



Väylävirasto
Trafikledsverket



Väylävirasto
Trafikledsverket



Väylävirasto
Trafikledsverket



TUNNUSTETAAN VÄRIÄ

Väylävirastolla on useita värejä.
Käytä niitä vapaasti.

Luo voimakkaita väripintoja ja
kontrasteja. Käytä värejä läpi-
kuultavina elementteinä kuvien
päällä ja kiinnitä muiden huomio.

Samanlaisia värejä voi myös
yhdistää liukuväreiksi.


Väreillä erotut joukosta, mutta
tässäkin asiassa yksinkertai-
nen on kaunista.

PMS 300
CMYK 90, 54, 0, 0
RGB 0, 100, 175
HTML #0064af

PMS 2925
CMYK 80, 22, 0, 0
RGB 0, 155, 255
HTML #0099ff

PMS 298
CMYK 65, 0, 0, 0
RGB 74, 194, 241
HTML #49c2f1


PMS Process Black
CMYK 0, 0, 0, 100
RGB 0, 0, 0
HTML #000000



Väylävirasto Trafikledsverket

Päävärit

PMS 300	PMS 2925	PMS 298
CMYK 90, 54, 0, 0	CMYK 80, 22, 0, 0	CMYK 65, 0, 0, 0
RGB 0, 100, 175	RGB 0, 155, 255	RGB 74, 194, 241
HTML #0064af	HTML #0099ff	HTML #49c2f1



70 %




50 %



30 %

lisävärit

PMS 312	PMS 7731	PMS 367	PMS 109	PMS 2602	PMS 2349	PMS 021	PMS Process M	PMS Process B	SYVÄ MUSTA
CMYK 78, 5, 20, 0	CMYK 78, 5, 84, 22	CMYK 50, 0, 68, 0	CMYK 0, 25, 90, 0	CMYK 58, 100, 0, 0	CMYK 0, 87, 100, 5	CMYK 0, 78, 96, 0	CMYK 0, 100, 0, 0	CMYK 0, 0, 0, 100	CMYK 20, 0, 0, 100
RGB 0, 176, 204	RGB 34, 136, 72	RGB 141, 203, 109	RGB 255, 195, 0	RGB 145, 10, 163	RGB 199, 63, 0	RGB 255, 81, 0	RGB 229, 0, 131	RGB 0, 0, 0	RGB 0, 0, 0
HTML #00b0cc	HTML #207a43	HTML #8dcb6d	HTML #ffc300	HTML #910aa3	HTML #c73f00	HTML #ff5100	HTML #ff5100	HTML #e50083	HTML #000000



70 %



50 %



30 %

Käytetään painopainoissa
joihin halutaan syvä musta.

VÄRIT JA SAAVUTETTAVUUS

Erotu eduksesi

Sisältömme on saavutettavaa. Oikeilla värivalinnoilla varmistamme saavutettavuuden kaikissa aineistoissa.

Seuraavilla yhdistelmillä kontrastit ovat riittävät. Vaaleiden sävyjen kohdalla kannattaa käyttää mustaa tekstiä valkoisen sijasta. Osa väreistä toimii saavutettavasti valkealla pohjalla.

Tekstin ja värin kontrastien saavutettavuutta voit testata sivulla <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

valkoisella pohjalla

Tummansininen teksti
#0064af

Valkoinen pohja
#ffffff

Tummanvihreä teksti
#207a43

Valkoinen pohja
#ffffff

Punainen teksti
#c73f00

Valkoinen pohja
#ffffff

Lila teksti
#910aa3

Valkoinen pohja
#ffffff

Magenta teksti
#e50083

Valkoinen pohja
#ffffff

värillisellä pohjalla

Valkoinen teksti
#ffffff

Tummansininen pohja
#0064af

Valkoinen teksti
#ffffff

Lila pohja
#910aa3

Valkoinen teksti
#ffffff

Tummanvihreä pohja
#207a43

Valkoinen teksti
#ffffff

Magenta pohja
#e50083

Valkoinen teksti
#ffffff

Punainen pohja
#c73f00

Musta teksti
#000000

Vaaleansininen pohja
#49c2f1

Musta teksti
#000000

Keltainen pohja
#ffc300

Musta teksti
#000000

Vihreä pohja
#8dcb6d

Musta teksti
#000000

Turkoosi pohja
#00b0cc

Musta teksti
#000000

Oranssi pohja
#ff5100

KIRJAIMET OJENNUKSEEN

Typografia on tärkeä osa organisaation identiteettiä. Se näkyy lähes kaikessa viestinnässä.

Painota sanomaasi erilaisilla kirjasinleikkauksilla ja pidä asettelu ilmavana ja selkeänä.

Väyläviraston kirjasintyypit ovat **EXO 2** ja **Aptos**.

Käytä EXO 2-kirjasintyyppiä kaikissa painotuotteissa, julkaisuissa ja kuvissa.

Käytä Aptos kaikessa muokattavassa materiaalissa: esityksissä ja dokumenteissa.

EXO 2 kirjasimen voit ladata veloituksetta osoitteesta:

<https://fonts.google.com/specimen/Exo+2>

TÄMÄ LUETAAN ENSIN

EXO 2 Bold

Pidä otsikko hieman erillään muusta tekstistä

Ingressi on tekstin johdantolause

EXO 2 Regular Italic

Väliotsikko rytmittää tekstiä

EXO 2 Light

Käytä väliotsikkoa tekstissä rakenteen selkeyttämiseksi.

”Lainaa sanottua tai nosta tärkeä asia omaksi elementiksi”

EXO 2 Light Italic

Leipäteksti on mahdollisimman luettavaa ja selkeää.

EXO 2 Light

tai

Jos teksti ei erotu taustasta, voit käyttää vahvempaa leikkausta.

EXO 2 Regular

Kuvatekstit ovat lyhyitä ja ytimekkäitä.

EXO 2 Light Italic

TÄMÄ LUETAAN ENSIN

Aptos Bold

Pidä otsikko hieman erillään muusta tekstistä

Ingressi on tekstin johdantolause

Aptos Italic

Väliotsikko rytmittää tekstiä

Aptos Bold

Käytä väliotsikkoa tekstissä rakenteen selkeyttämiseksi.

”Lainaa sanottua tai nosta tärkeä asia omaksi elementiksi”

Aptos Italic

Leipäteksti on mahdollisimman luettavaa ja selkeää.

Aptos Regular

Kuvatekstit ovat lyhyitä ja ytimekkäitä.

Aptos Italic

SUUNNISTETAAN YHDESSÄ

Kartoissamme on yhtenäinen ilme. Karttapohjissa on otettu huomioon saavutettavuusvaatimukset.

Opastekarttojen tekoon on laadittu Illustrator-pohja, joka helpottaa työskentelyä ja varmistaa yhtenäiset elementit. Illustartor-tiedosto sisältää työkalut ja tyyliit karttojen luomiseen.

[Lataa karttapohja käyttöösi täältä.](#)

Yläotsikko: Hankkeen nimi, Exo Bold, versaali, väri: #0065AF, koko esim. 55 pt

Vt XX YLÄOTSIKKO 55 pt Alaotsikko xxxxxxxx xxxxxx 45 pt

Alaotsikko: Kartan selittävä otsikko, Exo Regular, gemena, väri: #0065A
Esimerkin riviväli 54 pt.

← HELSINKI JYVÄSKYLÄ → XXX m

Kartan suunnat:

- Pääteiden suunnat (viivanpaksuus 1,25 pt, Exo Regular 22 pt, väri: #000000)
- Pohjoisnuoli (viivanpaksuus 1,5 pt, väri: #000000)
- Tarvittaessa mittakaava (viivanpaksuus 1,5 pt, Exo Regular 22 pt, väri: #000000)

Kartan typografia:

- Käytä kirjaintyyliä johdonmukaisesti.
- Fonttikoko voi vaihdella.
- Mielummin suuri, kuin liian pieni. Pyritään selkeään luettavuuteen.

PAIKANNIMI

Exo Bold 22 pt, versaali, kirjainten välistys 60 pt, väri: #000000

Liittymä

Exo Bold 22 pt, kirjainten välistys 50 , väri: #000000

Katujen ja teiden nimet

Exo Regular 25 pt, väri: #000000

VESISTÖ

Exo Light 25 pt, väri: #000000

KOULUT, PÄIVÄKODIT
JUNA-ASEMAT, SATAMAT,
KOIRAPUISTOT, KAPPELIT,
HUOLTOASEMAT, KAUPAT

Exo Light Italic 23 pt, kirjainten välistys 15, väri: #000000

HUOM! Tarkista ohjelman väriasetukset ennen työn aloittamista > sRGB.
Tiedostot: 16:9. Kokoa voi muokata tarpeen mukaan.

- Suljettu liikenteeltä
- Moottoriajoneuvoliikenteen reitti
- Jalankulun ja pyöräilyn reitti
- Rakenteilla oleva uusi tie
- Työmaa-alue

Seliteet

Kehys: 0,25 pt, #000000
Tausta: valkoinen, #ffffff
Font: Exo Regular 25 pt, #000000



Tunnus RGB, Suomi/Ruotsi,
huomioi turva-alue

Olemassaolevat tiet

Suljettu liikenteeltä

Suljettu jalankulun ja pyöräilyn reitti

Moottoriajoneuvo-
liikenteen reitti

Rakenteilla oleva uusi tie

Jalankulun ja pyöräilyn reitti

Jalankulun reitti

Pyöräilyn reitti

Työmaa-alue/
Maanrakennustyö

Valtatie

Tienumero

VESISTÖ

VIHERALUE



JUNA-ASEMA



SATAMA

Junaradalle on tehty oma Brush.
Määrittele viivan paksuus karttaan sopivaksi.

Joukkoliikenteen
pysäkki

Joukkoliikenteen
pysäkki pois käytöstä

Nopeusrajoitus

Liikennevalot

Räjätystyö

Alikulkukorkeus











Silta

Paikalla liikenteen-
ohjaus tai muu
huomio

KARTTOJEN ILME

Käytä eri tyylisiä viivoja. Kartan selkeys säilyy myös värisokealle katsojalle. Muokkaa/hienosäädä tarpeen mukaan. (Ei pyöristyksiä viivojen päihin.)

-  Moottoriajoneuvoliikenteen reitti
-  Liikenteen käytössä olevat kaistat
-  Jalankulun ja pyöräilyn reitti/
Päällystetty jalankulun ja pyöräilyn yhteys
-  Päällystämätön jalankulun ja pyöräilyn yhteys
-  Kävelytie
-  Pyöräilyn reitti
-  Suljettu liikenteeltä
-  Suljettu jalankulun ja pyöräilyn reitti
-  Rakenteilla oleva uusi tie/
kehätie/ohikulkutie
-  Avattava/korjattava/korjattu/
rakenteilla oleva silta
-  Valitse väri kartan ehdoilla,
sen mukaan mikä erottuu
ympäroivistä elementeistä
parhaitenparhaiten.
- 
- 

-  Moottoriajoneuvoliikenteen reitti
RGB 0, 100, 1756
-  Vesistö
RGB 74, 194, 241 > 30 %
-  Viheralue
RGB 141, 203, 109 > 40 %
-  Työmaa-alue, muu huomio
RGB 255, 195, 0
-  Kiertotie 2,
pyöräilyn reitti
RGB 32, 122, 67
#207a43
-  Kävelyn ja pyöräilyn yhteys
RGB 145, 10, 163
#910aa3
-  Työmaa-alue tai muu huomio
#ff5100 ja 50 %
-  Työmaa-alue, suljettu tai muu huomio
RGB 299, 0, 131
-  Kävelytie
-  Kartan olemassa olevat tiet
Black 15 %

Esimerkki



KUVAT KERTOVAT ENEMMÄN

Väylävirastolle on valittu neljä kuvaluokkaa.

1. Abstraktia liikettä kuvaavia kuvia voidaan käyttää yleiskuvina erilaisissa materiaaleissa, joissa ei ole tarkemmin eriteltyä aihetta.

2. Henkilöt liikenteessä kuvastavat ihmisen ja Väyläviraston erilaisia kohtaamisia arjessa. Ihminen on kuvien pääosassa.

3. Liikenneväylät ja liikennevälineet ovat yksilöityjä käsiteltävän aiheen mukaan käytettäviä kuvia. Kuvissa väylät keskiössä.

4. Tekeminen näkyy kuvissa Väyläviraston substanssiosaamisen ja asiantuntijatyön kautta.


Abstraktit





Henkilöt



Liikenneväylät



Tekeminen





Väylävirasto
Trafikledsverket

TEKSTIN OTSIKKO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat

Esimerkki kuvan ja tekstin käytöstä

Ison kuvapinnan kanssa voi käyttää tekstin kanssa läpikuultavaa värielementtiä.

Valitse sellainen väri, joka on lähellä kuvan värisävyjä.

Huolehdi tekstin luettavuudesta.



VISUAALISET ELEMENTIT

Väylävirasto käyttää viestinnässä geometrisiä väripintoja. Pintoja voi käyttää läpinäkyvyytensä, sellaisenaan tai niihin voi upottaa kuvia.

Tilaa leikkaavien väripintojen lisäksi käytössä on myös hiusviivoja, jotka elävöittävät ilmettä sekä toimivat abstraktina ja tyylikkäänä katseenvangitsijana.

Pinnoissa ja hiusviivoissa on monenlaisia sovelluksia. Jyrkät kulmat ovat toistuva elementti ja niissä mukaillaan logossa esiintyviä muotoja.

Hillityt ja hienovaraiset liukuvärit tuovat isoihin väripintoihin pehmeyttä ja tilan tuntua. Liukuväreissä käytetään tässä ohjeistossa esiteltyä väripalettiä. Käytä liukuväreissä aina toisiaan lähellä olevia sävyjä.

Elementtejä

Tekstilaatikko

Lorem ipsum
Alaotsikko



Esimerkkisovelluksia

Väylävirasto henkilöstömäärät työpaikkakunnittain

Helsinki	310	Rovaniemi	1
Jyväskylä	2	Tampere	64
Kouvola	2	Turku	22
Lappeenranta	61	Vaasa	10
Oulu	28	Yhteensä	501
Pieksämäki	1		



Väylävirasto
Trafikledsverket



Väylävirasto
Trafikledsverket


Kysely

REKRYTOINTI- JA SOMEPOHJAT

Väyläviraston rekrytoinneissa käytetään yhtenäisiä pohjia. Kuvat ja tekstit vaihdetaan asiaankuuluvaksi.

Somessa käytetään myös pohjia esim. siteeratessa asiantuntijoita.

Esimerkkejä




VIDEOPOHJAT JA -TYYLIT


Väyläviraston videoille on olemassa määritellyt tyylit jotka noudattavat tätä ohjeistusta. Videopohjien templatet toimivat Adoben Premiere Pro ohjelmassa.

Videopohjat ladattavissa käyttöön täältä
<https://vaylafi.kuvat.fi/i/mwdSbKufYG7eWZF45zVEBP3jqNCHhQgs>

Videoilla on olemassa myös oma logoanimaatio. Logoanimaatiot ladattavissa käyttöön täältä
<https://vaylafi.kuvat.fi/i/GrkwdXNVQhsxUbT87Zue4KnYjg52WvyM/kuvat/V%C3%A4yl%C3%A4viraston%20logo/Logoanimaatiot/>



POWERPOINTPOHJAT



Digirata

Rautatie liikenteen kulunvalvonnan ja turvalaitteiden modernisointi

- Koko rautatiektorin yhdessä hankko, jossa rakennetaan teknologinen perusta tulevaisuuden rautatietekniikalle
- Väittämien rautateiden kulunvalvonnan koneistamisesta nykyiseen kulunvalvontaan (RMV) tulevassa elinkaarensa päähen 2030-luvulla, samalla turvalaitteiden korjauksella puretaan hallitusti 2040 mennessä
- Yhteisrajoittamaton moderni radiopohjainen kulunvalvonta (ERTMS/ETCS) koko Suomen rautateilla
- Mahdollistaa lisää liikennettä rautateilla, parempia palveluita ja vähemmän häiriöitä ja sivemmissä
- Käynnissä:
 - Käynnin ja vertointivaihe -> 2027 (130 M€)
 - toteutuvaihe -> 2040 (1,2 M€)




Väylävirasto

- vaataa valtion tie- ja rataverkosta sekä vesiväylästä ja niiden kehittämisestä
- vaataa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä
- edistää liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainosta kehitystä ja kestävästä kehityksestä
- rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäristövaikutuksia
- vaataa liikenneohjauksen järjestämisestä palvelusopimuksella Fintrafficin kanssa
- edistää liikenteen palveluiden ja liikennejärjestelmän digitalisaatiota ja automatisaatiota
- vaataa maanteiden kunnossapidosta ja palvelusta, merkittävien teiden ja rakennusten ja tienojen valvonnasta tehtävistä
- vaataa elinvoimakekusten liikenneväyäläisten ohjauksesta
- vaataa ratojen ja vesiväylien suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja palvelusta
- vaataa ja hallinnoi välttämättä koskevia tietovaroja, huolehtii toimintansa tilastoinnista sekä liikenne- ja väylätietoa koskevista yhteistyöistä
- turvaa talvimerenkulun edellytykset
- edistää väyläpidon markkinoiden toimivuutta
- osaatuttaa liikennejärjestelmän suunnittelun ja liikenneverkkojen toimintatilan valmistelun sekä maankäytön yhteistyön väyläpidon asiantuntijana ja väyläomaisuuden haltijana.
- osaatuttaa liikenteen ja maankäytön yhteistyön toteuttamisen sekä väyläomaisuuden liikennejärjestelmän suunnittelun laadinnan
- osaatuttaa alustavien liikennejärjestelmän suunnittelun maantien liitojen, kuntien, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

Laki väylävirastosta

Yhteisenä tavoitteena kansalaisten sujuva arki ja elinkeinoelämän kilpailukyky

Väyläviraston yleisesitys



Toimiva ja turvallinen väyläverkko mahdollistaa Suomen hyvinvoinnin, kilpailukykyyn, huoltovarmuuden ja kestävä kasvun


Väyläverkko vastaa asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin

Toimintamme perustuu laadukkaaseen tietoon ja sen hyödyntämiseen

Väylänpito on tehokasta ja kestävä

Toimimme avoimesti, yhtenäisesti ja yhteistyöhakuisesti

Asiantuntijuus Tehokkuus Yhteistyö Luottamus





Väylävirasto
Trafikledsverket

PL 33, 00521 HELSINKI
Vaihde 0295 34 3000

viestinta@vayla.fi