

Junatiedot, Kouvolan alue

NYKYTILANNE

Kolmioraide

Tunniste kartalla	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
1									
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	7	3	850	50	40	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	2	1	500	50	40	1200	2900

Oikoraide

2	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16	2	53	80	60	77	77
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	-	-	-	-	-	-	-
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	8	4	500	80	30	1200	2900

Niinimäki

3	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	-	-					
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	5	-	500	70/80	40	1200	2900

Kouvola-Kolmiraide

4	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm6	Allegro	8	-	185	200	50	420	420
	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16	2	53	120	50	77	77
	Pen	Pendolino (Sm3)	4	-	160	200	50	330	330
	IC2	Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista IC-vaunuista koostuvat junat	15	1	180	200	50	450	450
	Pikajuna	Sr2-veturin vetämät makuuvaunujunat, joissa myös autovaunuja	2	-	250	120	50	540	540
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	7	4	850	80	40	3500	6500
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	16	10	500	100	40	1200	2900

Lappeenrannan suuntaan nro 8 kohdalta

5	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm6	Allegro	8	-	185	200	50	420	420
	Pen	Pendolino (Sm3)	4	-	160	200	50	330	330
	IC2	Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista IC-vaunuista koostuvat junat	15	1	180	200	50	450	450
	Pikajuna	Sr2-veturin vetämät makuuvaunujunat, joissa myös autovaunuja	2	-	250	120	50	540	540
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	13	7	850	80	40	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	11	10	500	100	40	1200	2900

Kolmioraiteesta itään, nro 8 saakka

6	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm6	Allegro	8	-	185	200	50	420	420
	Pen	Pendolino (Sm3)	4	-	160	200	50	330	330
	IC2	Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista IC-vaunuista koostuvat junat	15	1	180	200	50	450	450
	Pikajuna	Sr2-veturin vetämät makuuvaunujunat, joissa myös autovaunuja	2	-	250	120	50	540	540
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	13	6	850	80	40	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	10	7	500	100	40	1200	2900

Oikoraide - Kolmioraide väli

7	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm6	Allegro	8	-	185	200	50	420	420
	Pen	Pendolino (Sm3)	4	-	160	200	50	330	330
	IC2	Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista IC-vaunuista koostuvat junat	15	1	180	200	50	450	450
	Pikajuna	Sr2-veturin vetämät makuuvaunujunat, joissa myös autovaunuja	2	-	250	120	50	540	540
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	6	3	850	80	40	3500	6500
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	8	6	500	100	40	1200	2900

Kouvolan tavaralle nro 5 kohdalta

8	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	-	1	850	80	40	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	1	3	500	100	40	1200	2900

Kouvolan tavara

9	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	-	1	850	50	20	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	6	3	500	50	20	1200	2900

Kolmio/Oikoraiteesta etelään

10	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16	2	53	120	-	77	77
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	8	4	850	60	-	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	10	5	500	100	-	1200	2900

Lähteet:
Liikennevirasto, Valtakunnalliset liikenne-ennusteet (2018)
Liikennevirasto, Rautateiden tulevaisuuden henkilöliikenneselitys (2015)
Liikennevirasto, Liikenneolosuhteet 2035 - Rautateiden henkilöliikenteen ennustetarkasteluja (2011)

Junatiedot, Kouvolan alue

ENNUSTETILANNE 2050

Kolmioraide

Tunniste kartalla	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
1									
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	6	2	850	50	40	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	2	1	500	50	40	1200	2900

Oikoraide

2	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16	2	53	80	60	77	77
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	-	-	-	-	-	-	-
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	7	3	500	80	30	1200	2900

Niinimäki

3	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	-	-					
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	5	-	500	70/80	40	1200	2900

Kouvola-Kolmiraide

4	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm6	Allegro	8	-	185	200	50	420	420
	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16	2	53	120	50	77	77
	Pen	Pendolino (Sm3)	4	-	160	200	50	330	330
	IC2	Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista IC-vaunuista koostuvat	15	1	180	200	50	450	450
	Pikajuna	Sr2-veturin vetämät makuuvaunujunat, joissa myös autovaunuja	2	-	250	120	50	540	540
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	7	4	850	80	40	3500	6500
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	16	10	500	100	40	1200	2900

Lappeenrannan suuntaan nro 8 kohdalta

5	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm6	Allegro	8	-	185	200	50	420	420
	Pen	Pendolino (Sm3)	4	-	160	200	50	330	330
	IC2	Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista IC-vaunuista koostuvat	15	1	180	200	50	450	450
	Pikajuna	Sr2-veturin vetämät makuuvaunujunat, joissa myös autovaunuja	2	-	250	120	50	540	540
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	13	7	850	80	40	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	11	10	500	100	40	1200	2900

Kolmioraiteesta itään, nro 8 saakka

6	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm6	Allegro	8	-	185	200	50	420	420
	Pen	Pendolino (Sm3)	4	-	160	200	50	330	330
	IC2	Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista IC-vaunuista koostuvat	15	1	180	200	50	450	450
	Pikajuna	Sr2-veturin vetämät makuuvaunujunat, joissa myös autovaunuja	2	-	250	120	50	540	540
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	12	5	850	80	40	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	11	8	500	100	40	1200	2900

Oikoraide - Kolmioraide väli

7	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm6	Allegro	8	-	185	200	50	420	420
	Pen	Pendolino (Sm3)	4	-	160	200	50	330	330
	IC2	Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista IC-vaunuista koostuvat	15	1	180	200	50	450	450
	Pikajuna	Sr2-veturin vetämät makuuvaunujunat, joissa myös autovaunuja	2	-	250	120	50	540	540
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	6	3	850	80	40	3500	6500
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	9	7	500	100	40	1200	2900

Kouvolan tavaralle nro 5 kohdalta

8	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	1	2	850	80	40	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	-	2	500	100	40	1200	2900

Kouvolan tavara

9	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	1	2	850	50	20	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	5	2	500	50	20	1200	2900

Kolmio/Oikoraiteesta etelään

10	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16	2	53	120	-	77	77
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	7	3	850	60	-	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	9	4	500	100	-	1200	2900

Kouvola - Inkeroinen

Tunniste kartalla	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
11	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16	2	53	120	120		
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	8	4	850	60	60	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	15	5	500	100	80	1200	2900

Inkeroinen - Juurikorpi (haara)

12	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16	2	53	120	120		
	Tavara	Venäläisistä tavaraavaunuista koostuvat tavarajunat	8	4	850	60	60	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	13	4	500	100	80	1200	2900

Juurikorpi (haara) - Suurivuoren tunneli

13	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	3	1	850	60	60	3200	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	2	-	500	100	80	1000	2800

Suurivuoren tunneli - Hamina

13.2	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Tavara	Venäläisistä tavaraaunuista koostuvat tavarajunat	3	1	850	60	60	3200	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	2	-	500	90	80	1000	2800

Juurikorpi (haara) - Kymi

14	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16	2	53	120	120		
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	5	3	850	60	60	3500	6400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	11	4	500	100	80	1200	2900

Kymi - Hovinsaari

15	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16	2	53	120	120		
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	5	3	850	60	60	3500	6400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	8	4	500	100	80	1200	2900

Hovinsaari - Kotka

15.2	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16	2	53	80	-		
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	5	3	850	60	-	3500	6400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	8	4	500	80	-	1200	2900

Kotka - Kotolahti

16	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Tavara	Venäläisistä tavara-vaunuista koostuvat tavarajunat	5	3	850	50	-	3500	6400
	Tavara	Suomalaisista tavara-vaunuista koostuvat tavarajunat	8	4	500	50	-	1200	2900

Lähteet:
 Liikennevirasto, Valtakunnalliset liikenne-ennusteet (2018)
 Liikennevirasto, Rautateiden tulevaisuuden henkilöliikenneselvitys (2015)
 Liikennevirasto, Liikenneolosuhteet 2035 - Rautateiden henkilöliikenteen ennustetarkasteluja (2011)

2022

ENNUSTETILANNE 2050

Kouvola - Inkeroinen

Tunniste kartalla	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
11	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16	2	53	120	120		
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	7	3	850	60	60	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	14	4	500	100	80	1200	2900

Inkeroinen - Juurikorpi (haara)

12	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22		Yö klo. 22-7	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
			[kpl]		[kpl]					
	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16		2	53	120	120		
	Tavara	Venäläisistä tavaraavaunuista koostuvat tavarajunat	7		3	850	60	60	3500	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaraavaunuista koostuvat tavarajunat	12		3	500	100	80	1200	2900

Juurikorpi (haara) - Suurivuoren tunneli

13	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]		Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	3	1		850	60	60	3200	7400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	2	-		500	100	80	1000	2800

Suurivuoren tunneli - Hamina

13.2	Tyyppi	Selitys	Paivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	3	1	850	60	60	3200	7400
	Tavara	Suomalaista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	2	-	500	90	80	1000	2800

Juurikorpi (haara) - Kymi

14	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22		Yö klo. 22-7	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
			[kpl]	[kpl]						
	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16	2	53	120	120			
	Tavara	Venäläisistä tavaraaunuista koostuvat tavarajunat	4	2	850	60	60	3500	6400	
	Tavara	Suomalaisista tavaraaunuista koostuvat tavarajunat	10	3	500	100	80	1200	2900	

Kymi - Kotka

15	Tyyppi	Selitys	Päävä klo. 7-22 [kpl]	Y6 klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16	2	53	120	120		
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	4	2	850	60	60	3500	6400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	7	3	500	100	80	1200	2900

Kymi - Kotka

15.2	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Sm2	Sm2 sähkömoottorijunat	16	2	53	80	-		
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	4	2	850	60	60	3500	6400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	7	3	500	80	-	1200	2900

Kotka - Kotolahti

16	Tyyppi	Selitys	Päivä klo. 7-22 [kpl]	Yö klo. 22-7 [kpl]	Pituus [m]	Nopeusrajoitus [km/h]	Todellinen nopeus [km/h]	Paino keskimäärin [t]	Paino maksimi [t]
	Tavara	Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	4	2	850	50	-	3500	6400
	Tavara	Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat	7	3	500	50	-	1200	2900