Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen 3. vaihe

Meluselvitys

Ennustetilanne meluntorjuntaratkaisulla

Kartta 1/8

Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

- > 45.0 dB
- > 50.0 dB
- > 55.0 dB
- > 60.0 dB
- > 65.0 dB
- > 70.0 dB
- > 75.0 dB

- Asuinrakennus
- Liike- tai julkinen rakenn
- Lomarakennus
- Teollinen rakennus
- Kirkollinen rakennus
- Muu rakennus

Suunniteltu melueste

Pohjoismainen raideliikennemelumalli: laskentakorkeus 2 m laskentatiheys 10 x 10 m

Mittakaava: 1:10000 (A3)

WSP Finland Oy
Luonnos 12.5.2021

Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen 3. vaihe

Meluselvitys

Ennustetilanne meluntorjuntaratkaisulla

Kartta 2/8

Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

- > 45.0 dB
- > 50.0 dB
- > 55.0 dB
- > 60.0 dB
- > 65.0 dB
- > 70.0 dB
- > 75.0 dB

- Asuinrakennus
- Liike- tai julkinen rakenn
- Lomarakennus
- Teollinen rakennus
- Kirkollinen rakennus
- Muu rakennus

Suunniteltu melueste

Pohjoismainen raideliikennemelumalli: laskentakorkeus 2 m laskentatiheys 10 x 10 m

Mittakaava: 1:10000 (A3)

WSP Finland Oy
Luonnos 12.5.2021

Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen 3. vaihe

Meluselvitys

Ennustetilanne meluntorjuntaratkaisulla

Kartta 3/8

Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

- > 45.0 dB
- > 50.0 dB
- > 55.0 dB
- > 60.0 dB
- > 65.0 dB
- > 70.0 dB
- > 75.0 dB

- Asuinrakennus
- Liike- tai julkinen rakenn
- Lomarakennus
- Teollinen rakennus
- Kirkollinen rakennus
- Muu rakennus

Suunniteltu melueste

Pohjoismainen raideliikennemelumalli: laskentakorkeus 2 m laskentatiheys 10 x 10 m

Mittakaava: 1:10000 (A3)

WSP Finland Oy
Luonnos 12.5.2021

Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen 3. vaihe

Meluselvitys

Ennustetilanne meluntorjuntaratkaisulla
Kartta 4/8

Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

- > 45.0 dB
- > 50.0 dB
- > 55.0 dB
- > 60.0 dB
- > 65.0 dB
- > 70.0 dB
- > 75.0 dB

- Asuinrakennus
- Liike- tai julkinen rakenn
- Lomarakennus
- Teollinen rakennus
- Kirkollinen rakennus
- Muu rakennus

Suunniteltu melueste

Pohjoismainen raideliikennemelumalli:
laskentakorkeus 2 m
laskentatiheys 10 x 10 m

Mittakaava: 1:10000 (A3)

WSP Finland Oy
Luonnos 12.5.2021

Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen 3. vaihe

Meluselvitys

Ennustetilanne meluntorjuntaratkaisulla

Kartta 5/8

Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

- > 45.0 dB
- > 50.0 dB
- > 55.0 dB
- > 60.0 dB
- > 65.0 dB
- > 70.0 dB
- > 75.0 dB

- Asuinrakennus
- Liike- tai julkinen rakenn
- Lomarakennus
- Teollinen rakennus
- Kirkollinen rakennus
- Muu rakennus

Suunniteltu melueste

Pohjoismainen raideliikennemelumalli: laskentakorkeus 2 m laskentatiheys 10 x 10 m

Mittakaava: 1:10000 (A3)

WSP Finland Oy
Luonnos 12.5.2021