

**DALSBRUKSLEDEN (8,0 M)**

FARLEDSDATA

**Farledsdragning och utmärkning:** Dalsbruksleden (8,0 m) börjar vid farleden Fläckgrund-Förby V om ön Padva och fortsätter i ostvästlig riktning till Dalsbruks hamn. Längd ca 17,2 km/9,3 nm. Sex farledslinjer, utmärkta med enstavlor. Lateralutmärkning. Belyst.

**Dimensionering:** Dimensionerande fartyg: skjutbogserare, l = 167 m, b = 27 m, t = 6,7 m. Leddjupgående 8,0 m. Ramat djup (MW2000) -9,0 m. Minimibredd 90 m i den trånga passagen vid Märaströmmen. Minsta girradie 800 m. Dimensionerande fart för skjutbogserare 14,0 knop och för fartyg med maximalt djupgående 8,0 knop.

**Ankringsområden m.m:** Ankring och manöverutrymme i hamninloppet mellan öarna Yttre Sirkholmen och Högholmen. Området kan även användas som vänteplats. Lateralutmärkning. Ramat djup 9,0 m, områdets mittpunkt är ca 90 m från farledens mittlinje.

NAVIGERBARHET

**Navigationsförhållanden:** Farleden är i sin helhet väl skyddad av fastland, holmar och skär. Farledens smalaste ställe är den trånga passagen vid Märaströmmen, bredd 90 m. Fartyg med maximalt djupgående ska vid manövreringen beakta den eventuella sugeffekten.

**Isförhållanden:** Under normala vintrar förekommer fast is i farleden.

REKOMMENDATIONER (farled och hamn)

**Vindmätare:** Hangö lotsstation.

TRAFIKSERVICE

**Lotsning:** E-post: [pilotorder.south@finnpilot.fi](mailto:pilotorder.south@finnpilot.fi). Beställningsblankett [www.pilotorder.fi](http://www.pilotorder.fi).  
Telefon: +358 (0) 400 907977, fax: +358 (0) 29 5253010. Lotsplatser: (lotsplatserna för Hangöleden, 13,0 m) inre 59°46.1', 23°01', yttre 59°43', 23°05', utanför kartan. Lotsled 27,9 nm.

**VTS:** Finska vikens sjötrafikcentral, tel +358 (0)204 48 5391, VHF canal 67, e-post: [supervisors.hki\(at\)fta.fi](mailto:supervisors.hki(at)fta.fi).  
Hanko VTS, VHF canal 67, tel 0204 48 5388, e-post: [hanko.vts\(at\)fta.fi](mailto:hanko.vts(at)fta.fi)  
Archipelago VTS, VHF kanava 71, tel 020 448 6521, e-post: [archipelago.vts\(at\)fta.fi](mailto:archipelago.vts(at)fta.fi).

**Bogserhjälp:** Privatägda bogserbåtar vid behov.

HAMNEN

**Kajer:** längd 66 m, ramat djup 9,0 m.

**Lasthantering:** Lyftkran och truckar.

**Hamnbassäng:** Svängbassängens diameter 400 m, ramat djup -9,0 m.


**Hamn:** Dalsbruks hamn tel. +358 (0)2 428 5423 fax +358 (0)2 428 5462  
Hamnchef Harri Kiviaho tel. 0447244340, e-post [harri.kiviaho@seaportlogistisc.fi](mailto:harri.kiviaho@seaportlogistisc.fi)

# Dalsbruksleden



Ej för navigation

Rd = ramat djupt



# DALSBRUKS HAMN

0 100 200 m



Ej för navigation

Rd = ramat djup



Dalsbruk

Inre Sirkholmen

Bruks-  
viken

Yttre  
Sirkholmen

Ovako Wire Oy Ab

Hamnområdesgräns

Högholmen

Ankringsområde och  
vändcirkel

Långön

(4,5)

(8,0)

Ø400 m

Rd = -9,0 m

