



# Väylävirasto Trafikledsverket

FARLEDSKORT

20.8.2021

INGÅLEDEN (13 m)

## FARLEDSDATA

Farledsdragning och utmärkning: Den 13,0 m djupa farleden börjar S om fyren Häststen och fortsätter fram till Ingå hamn. Längd ca 34 km/18 M. 6 farledslinjer, utmärkta med enstavlor. Lateralutmärkning från randmärket Ingå 3. Belyst.

Dimensionering: Dimensionerande fartyg: Panamax 70 000 dwt, l = 230 m, b = 32 m, t = 13,0 m. Leddjupgående 13,0 m, ramat djup (MW80) -15,5 m i angöringen, -15,0 m i inloppet, -14,2 m längs farledslinjerna utanför hamnen. Minimibredd 150 m. Girradie 2000 m.

Ankringsområden: Ankring möjlig på ankringsområdet i farledens yttre del, SO om Häststen sektorfyra.

## NAVIGERBARHET

I sförhållanden: Farleden är öppen så gott som hela vintern.

REKOMMENDATIONER (Anm. Gäller endast Panamax och större fartyg.)

Fart: På grund av djupmarginalen rekommenderas följande hastigheter inom de muddrade områdena: Max. 18,5 km/h i Fagerviken och ca 15 km/h vid Jakob Ramsjös sydspets.

Vind: Max. vindhastighet 15 m/s.

Sikt: Dagsljus och minst 4 km sikt.

Vindmätare: Bågaskär och Makilo (Mäkiluoto) (Meteorologiska institutets vindmätare).

## TRAFIKSERVICE

Lotsning: e-post [pilotorder.south@finnpilot.fi](mailto:pilotorder.south@finnpilot.fi). Beställ lotsning: [www.pilotonline.fi](http://www.pilotonline.fi).  
Tel. +358 (0) 400 907 977, fax.: +358 (0) 29 52 53010. Lotsplats 59°53,6', 24°12'. Lotsled 12 M.

VTs: Finska vikens sjötrafikcentral, VHF kanal 09. Tel. 0204 48 5391, [helsinki.vts\(at\)fintraffic.fi](mailto:helsinki.vts(at)fintraffic.fi) och [supervisors.hki\(at\)fintraffic.fi](mailto:supervisors.hki(at)fintraffic.fi).

Bogserhjälp: Privatägda bogserbåtar. Beställs genom agent. Förhandsbeställning 24/12/6 och beställning minst 3 timmar före avgång/ankomst.

## HAMNEN

Kajer: Fortum: kaj 1, längd 170 m, ramat djup -10,97 m; kaj 2, längd 240 m, ramat djup -14,2 m (MW 2005).

Inkoo Shipping: kaj 3, längd 225 m, ramat djup -8,5 m; kaj 4, längd 145 m, ramat djup -8,5 m.

Lasthantering: Fortums kajer 1 och 2: en 25 t och 3 st. 10 t kranar; Inkoo Shippings kaj 3: en 10 t kran, lossnings- och lastningskaj för pråmar med sidoramp; kaj 4: ro-ro-kaj, 2 mobilkranar.

Hamnbassäng: Svängbassängens diameter 400 m, ramat djup -9,5 m.

## KONTAKT

Inkoo Shipping Oy Ab Ingå  
Tel. +358 207 631 500  
e-mail: [inkooshp\(at\)inkooshipping.fi](mailto:inkooshp(at)inkooshipping.fi)



