



Trafikledsverket

FARLEDSKORT
JAKOBSTAD FARLED

11.3.2022
N2000 (BSCD2000)

FARLEDSDATA

Farledsdragning och utmärkning: Farleden till Jakobstads hamn börjar från lotsplatsen ca 2,7 km V om randmärket Jakobstad. Längd ca 13 km / 7 M. Leden har tre linjer, utmärkningen med ensmärken, randmärke, bojar och prickar i en gemensam kombination. Lateralmärkning. Belyst.

Dimensionering: Dimensionerande fartyg: torrlastfartyg, l = 200 m, b = 35 m, t = 11,0 m. Dimensionerat djupgående 11,0 m. Ramat djup: i den yttre delen -12,9 m, i den inre delen -12,6 m, i hamnområdet -12,1 m, och vid kaj -11,5 m. Minimibredd 120 m. Rekommenderad fart i den yttre delen 11 knop, i den inre delen 9 knop, i hamnen 6 knop. Hamnbassängens sydligaste farledsområde med rd -8,0 m leder till kajerna BQ, SQ och PK.

Obs. Referensnivå för djupuppgifter är N2000 (Baltic Sea Chart Datum 2000 / BSCD 2000).

<https://www.traficom.fi/sv/transport/sjofart/farleds-och-sjokortsreformen-n2000>

Områden med mötes- och omkörningsförbud: Leden har ett permanent område med mötes- och omkörningsförbud, se noggrannare Bothnia VTS Masters´ Guide. <https://tmfg.fi/sv/vts/masters-guide>

Ankringsområden etc.: I ledens yttre del, 2,8 km V om randmärket Jakobstad finns en ankringsplats (djup ca 20 m) lämplig för stora fartyg.

NAVIGERBARHET

Navigationsförhållanden: Den yttre delen av leden från Kallan till Mässkär är öppen och oskyddad för N - V - O vindar. Den inre delen av farleden, 3 km lång, är muddrad så att den påminner om en 120 m bred kanal. Sjögång förekommer inte i denna del men genom att farleden är smal kan vinden och squateffekten försvåra fartygets navigering.

Isförhållanden: Is förekommer vanligen i området från december till april. Under isbildningen kan vindar och havsströmmar skapa ett svårforcerat bälte av issörja mellan randmärket Jakobstad och Mässkär. Vintertid kan det också förekomma isvallar utanför randmärket Jakobstad. När isen är i rörelse kan bojar och prickar vara tryckta under isen utmed hela farledens sträckning.

REKOMMENDATIONER

Vindförhållanden: Rekommendation för fartyg med en längd över 150 m är max. vindhastigheten för inkommande < 10 m/s och för utgående < 15 m/s.

Vindmätare: Vädret vid kuststationerna: Jakobstad Kallan.

Vattenståndet: Jakobstad mareograf.

TRAFIKSERVICE

Lotsbeställning: E-post pilotorder.west@finnpilot.fi . Beställ lotsning: www.pilotonline
Tel. +358 (0) 400 907 979, Fax +358 (0) 29 52 53012. Lotsplats Jakobstad: 63°44,51'N, 22°28,49' O.
Lotsled 7 M.

Anm. Vintertid och i dåligt väder bör plats där lots möter överenskommas separat.

VTS: Bothnia VTS, VHF kanal 67. Tel. +358 20 448 7356. E-post: bothnia.vts@fintraffic.fi

Bogserhjälp: Oy Kraftline Ab / www.kraftline.fi : bogseraren M/S Simson 1235 kW, M/S Bock 1560 kW,
tel. +358 40 557 5692 / 24h

HAMNEN

Kajer: Laukkokajen L1, L2 och L3: ro/ro kaj, olje- och styckegodskaj, längd 502 m, ramningsdjup -12,1 m och vid kaj -11,5 m. BQ Buskøkajen: ro/ro-kaj, längd 160 m, ramningsdjup -8,0 m; SQ Södra kajen: längd 180 m, ramningsdjup -8,0 m; PK Cementkajen: ramningsdjup -8,0 m.
Hamnbassäng: Svängbassängen 350 m x 750 m

Kontakt: Jakobstad Hamn Ab

tel. +358 6 723 6128

office@portofpietarsaari.fi

hamnövervakarna

tel. +358 6 723 1388

VHF 16 & 13

satamavalvojat@portofpietarsaari.fi


VD Juha Hakala

tel. +358 40 585 2332

teknisk chef / säkerhetschef

Johanna Heinoja

tel. +358 40 508 1906





Trafikledsverket

