



Väylävirasto Trafikledsverket

FARLEDSKORT

19.11.2021

LOVI SALEDEN (9,5 m)

FARLEDSDATA

Farledsdragning och utmärkning: Farleden förgrenar sig från den 10,0 m djupa Orrengrund–Kotkaleden vid lotsplatsen S om Orrengrund och fortsätter till hamnen i Valkom. Längd ca 21 km/11 M. Sju farledslinjer, utmärkta med enstavlor och sektorfyror. I angöringen kardinalutmärkning, i inloppet dvs. mellan Södra Finlands vinterfarled och Lovisaviken lateralutmärkning. Belyst.

Dimensionering: Dimensionerande fartyg: l = 185 m, b = 28 m, t = 9,5 m. Leddjupgående 9,5 m. Ramat djup: i angöringen -12,0 m, O om Hudö -11,5 m, i inloppet -11,0 m och i hamnområdet -10,5/10,2 m. Minimibredd 100 m. Dimensionerande fart 11 knop.

Ankringsområden m.m.: Det egentliga ankringsområdet är beläget på fjärden O om Ratholmen och Lindholmen. Ankringsmöjlighet finns även i Orrengrund–Kotkaledens ankringsområde, 4,5 m SV om fyren Tainio.

NAVIGERBARHET

Navigationsförhållanden: Angöringen är oskyddad för SO-S-SV vindar ända till radarmärket Lodgrund. Därifrån är farleden skyddad av holmar och fastland ända till hamn. O om Hudö finns en 120 m bred passage och O om Trollholmen en 100 m bred passage, där risk för ökad sugeffekt kan förekomma.

I passagen O om Trollholmen kan den ringa djupmarginalen (1,5 m) och tvärsektionen påverka navigerbarheten hos fartyg i max. djupgående. Särskilt överstora fartyg som är dellastade bör ta hänsyn till rådande vindriktningar i passagerna och anlita bogserbåtar vid behov. I inloppet och hamnen förekommer det ingen nämnvärd sjögång.

I sförhållanden: I hamnbassängen finns en bubbelanordning, issvårigheter uppstår i regel inte.

REKOMMENDATIONER (farleden och hamnen)

Hamnbassängen: Förbjudet att använda ankare vintertid, då bubbelanordningens slangar är nedsänkta på botten.

TRAFIKSERVICE

Lotsbeställning: E-post pilotorder.east@finnpilot.fi. Beställ lotsning www.pilotonline.fi. Tel. +358 (0) 400 907 978, fax: +358 (0) 29 52 53011. Lotsplats 60°15,43', 26°26,79'. Lotsled 12 M.

VTS: Kotka VTS, VHF kanal 67. Tel. +358 20 448 5391, [kotka.vts\(at\)fintraffic.fi](mailto:kotka.vts(at)fintraffic.fi) och [supervisors.hki\(at\)fintraffic.fi](mailto:supervisors.hki(at)fintraffic.fi).

Bogserhjälp: HH Hinaus Oy p. +358 (0)40 066 4556. Finntugs Oy p. +358 (0)400 258 739. Anlitande av bogserbåtsassistans är inte obligatoriskt.

HAMNEN

Kajer: Korn- och cementkajer och ramp, kajer 1a-1b: total längd 163,5 m, ramat djup 9,5m ; kaj 2: längd 114 m, ramat djup 8,0m; kajer 3 och 4 total längd 280m, ramat djup 7,3m; kaj 3: längd 105 m, ramat djup 7,3m; kaj 4, längd 175 m, ramat djup 9,0m; bulk /djupkajen, kaj 6, längd 141m, ramat djup 9,5m.

I den norra delen av hamnen, det finns också varvets kajer, kontakta operatören varvet direkt.

Lasthantering: Kranar, mobilkranar.

Tjänster för förtöjning, ankomst och avgång: Oy Valkom Hamnservice Ab tel. +358 (0) 40 071 7215 (24 timmar).

För inkommande fartyg beställs förtöjning per telefon då lotsen har stigit ombord.

Förtöjning beställs av fartyg eller agent 2 timmar före ankomst för fartyg som anländer utan lots.


Lösgöring beställs av agent senast 1,5 timmar före avgång.

Hamnbassäng: skyddad för sjögång och vindar. Vattendjup 10,2/10,5 m. Svängbassängens diameter 986 m.

Hamn: Hamnservice 24h tel. +358 (0)40 071 7215

Loviisan Satama Oy verkställande direktör Tiina Vepsäläinen tel. +358 (0) 440 555 731

Uppdaterad information www.portofloviisa.fi



Lovisa

Valkom

Yrholmen

Ratholmen

Lindholmen

Gäddbergsö

Kampuslandet

Kejvsalö

Hudö

Lodgrund

Skarven

Orregrund

Hamnholm

Södra Finlands
vinterfarled

Lots


Kotka

Orregrund-Kotka
farleden

LOVISALEDEN

Hamnskär

TAINIO FYR



Ej för navigering



LOVISA HAMN

Monäs



Ej för navigering

Rd = ramat djup

Bulk/
djupkajen

Rd = - 9,9 m

Lovisaviken

Rd = -
10,2 m

Rd = -10,5 m

Svängbassäng
Ø 986 m

VALKOM

Silokajen

Rd=-10,2 m

- 8,4

Rd=-10,5 m

- 7,5

- 7,7

- 9,2

(7,5)

(8,5)

(4,2)

(9,5)

(9,5)

(4,0)

(1,2)

Hamn områdesgräns

Fiskehamnen

Rd=-10,5 m

Rd=-11,0m

100 m

Tavistholmen

Vårdöudden

