



# Väylävirasto Trafikledsverket

FARLEDSKORT

**VALKEAKARILEDEN TILL RAUMO (7,5 M)**

**7.7.2021**

## FARLESDATA

**Farledsdragning och farledsutmärkning:** Farleden börjar N om Raumo fyr och fortsätter till Raumo hamn (7,5 m). Tre linjer, utmärkta med enstavlor. Längd ca 12,2 km/6,8 nm. Lateralutmärkning med kompletterande kardinalmärken. Belyst.

**Dimensionering:** Dimensionerande fartyg: l = 150 m, b = 25 m, t = 7,5 m. Leddjupgående 7,5 m, ramade djup (MW2000): i angöringen -8,6 m, i inloppet -8,5 m. Minimibredd 120 m.

**Ankringsområden m.m.:** Ankring V om lotsplatsen. Ett tilläggsområde har kontrollerats med ramning vid fortsättningen av Suokari-linjen O om Pihlus-linjen.

## NAVIGERBARHET

**Navigationsförhållanden:** Farledens yttre del består av öppet hav och är oskyddad för vind från S-V-N. Från Pihlus fortsätter farleden i skydd av skär och holmar med enstaka randmärken till Raumo hamn. Farledens minsta bredd är 123 m på Suokari-linjen, 120 m på Pihlus-linjen och 140 m på Valkeakari-linjen. En trång s-formad krök vid Valkeakari. Farleden är mera skyddad än 10,0 m-leden till Raumo hamn.

**Isförhållanden:** På vintern rör sig isfält i farledens yttre del ända till Pihlus. Då isfälten är i rörelse kan bojarna tidvis vara tryckta under ytan och lysanordningarna skadade. Vid svåra isförhållanden stängs farleden för trafik.

## REKOMMENDATIONER

**Fart:** Fartyg med djupgående på över 7 m har fartbegränsningen 8 knop (14 km/h). Om det krävs högre hastighet för att manövrera fartyget skall 10 m-farleden användas. Fartyg som är större än det dimensionerande fartyget skall också använda 10 m-farleden.

## TRAFIKSERVICE

**Lotsbeställning:** : E-post: [pilotorder.west@finnpilot.fi](mailto:pilotorder.west@finnpilot.fi). Beställningsblankett [www.pilotorder.fi](http://www.pilotorder.fi). Tel. +358 20754 6153, fax +358 20754 6163. Lotsplats 61°10,6', 21°15,1'. Lotsled 7 nm.

**VTS:** West Coast VTS, VHF kanal 9. Tel. +358 20 448 6645, E-post [westcoast.vts@vtsfinland.fi](mailto:westcoast.vts@vtsfinland.fi)

**Isbrytning:** Isbrytarna assisterar inte fartyg som trafikerar farleden.

## HAMNEN

**Kajer:** *Oljehamnen:* ramat djup -9,15 m; *Innerhamnen:* 2 kemikaliekajer, ramade djup -5,10.. -7,05. *Laitsaari:* längd 246 m, ramat djup -9,05; *Centralhamnen:* längd 665 m, ro/ro-kaj, ramade djup -6,70.. -7,30 m; *Iso-Hakuni:* 6 vanliga kajplatser/ro-ro-kajer, ramat djup -11,0 m, Petäjäs: längd 445 m, ramat djup - 11,0 m.

**Lasthantering:** *Oljehamnen:* rörledning, pumpeffekt 1000 t; *Centralhamnen:* lyftkran 6 t, *Iso-Hakuni:* lyft- och transportanordningar; *Petäjäs:* lyftkranar 40 t, 45 t och 16 t samt pneumatisk anläggning för spannmålslastning och -lossning. Därtill fordonskranar (50 och 100 t) med hela hamnen som användningsområde.

### Hamn: Rauman Satama Oy, Rauma

Kontor tfn +358(0)2 83711, [office@portofrauma.com](mailto:office@portofrauma.com),  
hamnövervakning tfn +358(0)500 597 579, [satamavalvonta@portofrauma.com](mailto:satamavalvonta@portofrauma.com)  
VD Hannu Asumalahti tfn +358(0)50 3039700



