

Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala, Kouvola Tiesuunnitelma

Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

1. MAANTIET:

Tie ja paaluväli	Pituus [km]	Liikennetekniset mitat	Päällyste	Piirustus
------------------	----------------	------------------------	-----------	-----------

Valtatie 6

Plv. 1473 - 1910	0,437	Normaalileveys 10.5/7.5 m Ajoina 7.5 m Ajokaistoja 1+1 Kanavointi maalauksin	Ab	3T-1
Plv. 3148 - 3433	0,285	Normaalileveys 10.5/7.5 m Ajoina 7.5 m Ajokaistoja 1+1	Ab	3T-3
Plv. 3700 - 3900	0,200	Normaalileveys 10.5/7.5 m Ajoina 7.5 m Ajokaistoja 1+1	Ab	3T-3
Plv. 5078 - 5320	0,242	Normaalileveys 10.5/7.5 m Ajoina 7.5 m Ajokaistoja 1+1	Ab	3T-4
Plv. 5600 - 5856	0,256	Normaalileveys 10.5/7.5 m Ajoina 7.5 m Ajokaistoja 1+1 Välikaistalla erotettu oik. kääntymiskaista	Ab	3T-4
Plv. 6172 - 6859	0,687	Normaalileveys 10.5/7.5 m Ajoina 7.5 m Ajokaistoja 1+1 Kanavointi maalauksin	Ab	3T-5

Muut maantiet (M1, M2, M3, M4, M5)

M1 plv. 9 - 300	0,291	Normaalileveys 7.0 Ajoina 6.0 m	Ab	3T-1
M2 plv. 8 - 32	0,024	Normaalileveys 7.0 m Ajoina 6.0 m	Ab	3T-1
M3 plv. 60 - 1189	1,129	Normaalileveys 7.0 m	Ab	3T-4



Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

		Ajorata 6.0 m		
M4 plv. 4 - 58	0,054	Normaalileveys 13.0 Ajorata 10.0 m	Ab	3T-4
M5 plv. 11 - 120	0,109	Normaalileveys 8.0 m Ajorata 7.0 m	Ab	3T-5

Maanteihin kuuluvat kevyen liikenteen väylät

J1 plv. 0 - 120	0,120	Normaalileveys 3.5 / 3.0 m	Ab	3T-1
J2 plv. 10 - 30 36 - 57	0,041	Normaalileveys 3.5 / 3.0 m	Ab	3T-1
J3 plv. 0 - 60	0,060	Normaalileveys 3.5 / 3.0 m	Ab	3T-5

Maanteiden liittymät ja liittymien kanavoinnit esitetään hyväksyttäväksi suunnitelmakarttojen mukaisesti.

Valtatien ja muiden maanteiden sekä kevyen liikenteen väylien liikennetekniset poikkileikkaukset esitetään hyväksyttäväksi piirustusten 4T-1...3A mukaisesti.

Valtatien ja muiden maanteiden sekä kevyen liikenteen väylien korkeusasemat on esitetty graafisella tarkkuudella pituusleikkaus piirustuksissa 5.1T-1A...5, 5.2T-1...3, 5.4T-1 ja 5.4T-1...11.

Maatiellä sallittu liikenne ja liikenteen pysyvä rajoittaminen

Valtatiellä 6 kielletään kevyen liikenteen kulkeminen koko suunnittelualueella.

Tiealue

Tien rakentamista varten hyväksytään ja otetaan haltuun suunnitelmakarttoihin graafisella tarkkuudella merkitty tiealue.

Näkemä- ja suoja alueet

Asemakaavoittamattomilla alueilla rakentamista rajoittavina alueina on tielain mukaiset maanteiden suoja-alueet. Valtatiellä suoja-alueet etäisyys on 30 metriä lähimmän ajoradan keskilinjasta ja muilla maanteilla 20 metriä ajoradan keskilinjasta. Suoja-alueella ennestään oleva rakennus voi jäädä paikoilleen, ellei sitä ole esitetty purettavaksi suunnitelmakartassa.

Tieoikeudet

Työnaikaisten liikennejärjestelyjen tarvitsemat väliaikaiset tiealueet esitetään hyväksyttäväksi suunnitelmakartoilla esitetyillä tavalla sekä yksityisten teiden käyttöoikeudet rakentamisen ajaksi suunnitelmaselostuksessa esitetyillä tavalla.

2. MAANTEIDEN HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT

Maanteiden hallinnolliset muutokset

Hallinnolliset järjestelyt ja muutokset esitetään hyväksyttäviksi yleiskartalla 2.1T-1A ja suunnitelmakartoilla esitetyn mukaisesti.

Maanteiden varteen esitetyt kevyen liikenteen väylät ovat hallinnollisesti maantien osia.

Maanteiden toiminnalliset muutokset

Merkittävimpiä maanteitä koskevia muutoksia ovat:

— ~~M1: suuntauksen muutos (liittymän porrastus)~~

- M3: suuntauksen muutos ja nykyisen liittymän vt:lle 6 katkaisu
- M4: vt 6 oikealle kääntymiskaista
- M5: Lentoportintien ja Kuivalantien liittymän porrastus

Maanteiden syrjään jäävät alueet

Syrjään jäävät maantien osat lakkautetaan maanteinä ja ne puretaan. Vanhat tiepohjat liitetään viereisiin kiinteistöihin tietöimituksessa.

3. YKSITYISTIELIITTYMÄT MAANTEILLE

Maanteille sallitaan seuraavat yksityistieliittymät:

Tunnus / käyttötarkoi- tus	Sijainti	v/o	Pituus (m)	Leveys	Päällyste	Piirustus
----------------------------------	----------	-----	-----------------	--------	-----------	-----------

V6

Y / E Lentoportintie	V6 pl. 6388	o	nykyinen	nykyinen	Ab	3T-5
-------------------------	-------------	---	----------	----------	----	------

M1

Y1 / A	M1 pl. 100	o	1877	5.5	Sr	3T-1A
			1855	7.0 ja 5.5	Sr	3T-1
Y6 / A Karhulankyläntie	M1 pl. 223	o	20	6.5	Ab	3T-1

M3

Y14 / A	M3 pl. 216	v	50	6.5	Ab	3T-4
Y15 / E	M3 pl. 179	o	31	5,0	Ab	3T-4
Y16 / A	M3 pl. 1125	o	43	5.0	Ab	3T-4

Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

M5

Y17 / A	M5 pl. 71	v	56	6.5	Ab	3T-5
---------	-----------	---	----	-----	----	------

Yksityisen tien liittymän käyttötarkoitus:

A = asuinkiinteistö

E = elinkeinon harjoittaminen tai erikoiskäyttö

L = lomakiinteistö

M = maa- ja metsätalouden harjoittaminen

S = liittymä sallitaan rakennettavaksi

Muut nykyisten yksityisteiden liittymät säilyvät tai parannetaan nykyisillä paikallaan suunnitelmakartoissa esitetyissä kohdissa.

Päätös ei koske maatalousliittymiä. Maatalousliittymät on merkitty tiesuunnitelmaan ohjeellisina ja niiden tekemisestä ja paikoista tulee sopia tienpitoviranomaisen kanssa erikseen.

Uusien liittymien tekemiseen tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa. Sama koskee myös vain maatalousliittymänä toimivan liittymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi.

4. MUUT YKSITYISTEIDEN JÄRJESTELYT

Tunnus / Käyttö- tarkoitus	Sijainti	v/o	Pituus	Leveys	Päällyste	Piirustus
Y2/A	Rantinsuontie	o	299	4,0-5,5	Sr	3T-1A
Y3/A	Y2 pl. 67	v	124	4,0	Sr	3T-1A
Y4/A	Y2 pl. 152	v	22	4,0	Sr	3T-1A
Y18J	M1 pl. 190		54	3,0	Sr	3T-1
Y19J	M1 pl. noin 200 vas.		32	3,0	Sr	3T-1
Y7/A	Y1 pl. 830	o	67	4,0	Sr	3T-2A
Y8/E	Y1 pl. 1057	o	37	5,0	Sr	3T-2A
Y5/A	Y1 pl. 1843	o	817	5,5	Sr	3T-6A
Y9/M	Y5 pl. 380	o	47	4,0	Sr	3T-6
Y10/M	Y5 pl. 340	v	22	4,0	Sr	3T-6
Y11/E	Y5 pl. 753	v	27	5,5	Sr	3T-6
Y12/M	Y5 pl. 762	o	32	5,0	Sr	3T-6
Y13/E	Vt6 2730-3305 oik		585	6,0	Ab	3T-2, 3T-3
Y14/A	M3 pl. 216	v	52	6,5	Ab	3T-4
Y15/E	M3 pl. 179	o	32	5,0	Sr	3T-4

Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Y16/E	M3 pl. 1125	o	44	5,0	Sr	3T-4
Y17/A	M5 pl. 71	v	58	6,5	Ab	3T-5
Y18J			54	3,0	Sr	3T-1
Y19J	Y18J pl. 22	v	30	3,0	Sr	3T-1
Y21J	M3 235-485 oik		250	3,5	Sr	3T-4

Yksityisen tien liittymän käyttötarkoitus:

A = asuinkiinteistö

E = elinkeinon harjoittaminen tai erikoiskäyttö

L = lomakiinteistö

M = maa- ja metsätalouden harjoittaminen

S = liittymä sallitaan rakennettavaksi

Yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät sekä niiden korvaavat yhteydet

Päätöksellä perustetaan tarvittavat oikeudet ennestään oleviin yksityisiin teihin tai lakkautettuihin tai lakkaaviin teihin tai tieosiin.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rakentaa liittymät ja yksityiset tiet kustannuksellaan.

5. KATKAISTAVAT YKSITYISTEN TEIDEN LIITTYMÄT JA KORVAAVAT YHTEYDET

Katkaistava liittymä	Korvaava yhteys	Piirustus
Vt 6 pl. 1105 vas	Y2-Rantinsuontie-M1	3T-1A
Vt 6 pl. 2343 vas	Y1-M1	3T-2A
Vt 6 pl. 2647 vas	Y7-Y1-M1	3T-2A
Vt 6 pl. 2812 vas	Y8-Y1-M1	3T-2A
Vt 6 pl. 3306 oik	Y13-Hyppäläntie-M2	3T-1, 3T-2, 3T-3
Vt 6 pl. 3820 vas	Vennantie-Y5-Y1-M1	3T-3, 3T-6, 3T-2, 3T-1
Vt 6 pl. 5213 vas	Ranta-Utintie-Vallitie –Y17-M5	3T-4, 3T-5
M4, pl. 88 oik.	Y16-M3-M4	3T-4

Liittymiä ei saa katkaista ennen kuin korvaava yhteys on rakennettu.



6. LASKUOJA- JA LASKUJOHTOALUEET

Laskuoja tai laskujohto	Sijainti	Pituus m	Piirustus
1	Y5 pl. 805 oik.	20	3T-6
2	M3 pl. 1010 oik.	34	3T-4

Laskuoja-alueisiin perustetaan oikeus piirustusten mukaisesti.

7. RAKENTAMISEN AIKAiset OIKEUDET

Rakentamisen ajaksi perustettavat oikeudet

Tietyössä ei tarvita oikeuksia kiertoteille eikä tässä suunnitelmassa esitetä läjitysalueita, joille tarvittaisiin kulkuoikeus.

8. SILLAT JA TUKIMUURIT

Sillat esitetään rakennettaviksi suunnitelmakarttojen, pituusleikkausten ja alla esitetyn taulukon mukaisesti.

Ei uusia siltoja

Sillan numero ja nimi	Siltatyyppi	Jännemit/vapaa-aukko (m)	Hyötyleveys (m)
S1 Kinttukorven yliekulkukäytävä	Teräsputkisilta	D=3,95	7,50