



Väylävirasto
Trafikledsverket

GRAAFINEN OHJEISTO 6/2023

VIRASTON TUNNUS

Väyläviraston liikemerkki muodostuu viraston nimestä ja sinisen sävyisestä tunnuksesta.

Tunnuksessa on V-kirjain, jonka negatiivisesta tilasta muodostuu syvyysuunnassa eteenpäin suuntautuva väylä. Merkistä on olemassa vaaka- ja pysty-versio.

Liikemerkin on suunnitellut mainosgraafikko Sami Fiander ja sitä on päivittänyt 2020 viraston visuaalinen suunnittelija Joonas Tiainen.



PIDÄN MUISTA, MUTTA ARVOSTAN OMAA TILAA YMPÄRILLÄNI

Minulla on suoja-alue. Se on suorakulmio, jonka sisäpuolelle ei saa sijoittaa muita elementtejä.

Suoja-alueen koko muodostuu V-symbolin keskimmäisestä palasta. Suoja-alue muodostuu jokaisen logo-version ympärille samalla tavalla.

Käytä aina latauslinkistä löytyviä originaaleja, jotka löydät osoitteesta: www.vayla.fi/ilme



MONTA KIELIVERSIOTA

Virasto viestii monella kielellä, joten liikemerkistä on monta versiota.

Liikemerkki esiintyy pääosin **kaksikielisenä**, versiona. Tämä on ensisijainen liikemerkki ja sitä käytetään tasavertaisesti sekä suomen- että ruotsinkielisessä sisällössä.

Merkistä on myös englanninkielinen versio kansainväliseen käyttöön

Kolmekielinen versio puolestaan sopii yhteyksiin, joissa viestitään kolmella kielellä. Esimerkkinä monikansalliset tapahtumat.

Vaaka ja pystyversioita käytetään käyttöympäristön mukaisesti siihen sopivimmalla tavalla.



Väylävirasto
Trafikledsverket



Finnish Transport
Infrastructure Agency



Väylävirasto
Trafikledsverket



Finnish Transport
Infrastructure Agency



Väylävirasto
Trafikledsverket
Finnish Transport
Infrastructure Agency

TEKSTITÖN TUNNUS

Tunnusta voi käyttää ilman logotekstiä rajoitetuissa tapauksissa.

Tekstitöntä tunnusta käytetään somekanavien profiilikuvissa, videoiden vesileimoina sekä digitaalisissa kanavissa (esim. verkkosivuston favicon).

Tunnusta tulee käyttää tällä tavalla harkitusti ja harvoin.



Seurataan

Väylävirasto ✓

@vaylafi

Väylävirasto | Trafikledsverket | Finnish Transport Infrastructure Agency. Valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittäminen sekä kunnossapito.

vayla.fi Liittyi maaliskuu 2013

448 seurattua 13 t. seuraajaa

KOHTELETHAN MINUA AINA OIKEIN?

Liikemerkeistä on olemassa
värillinen, valkoinen ja **musta**
versio.

Värillistä liikemerkkiä käytetään
ensisijaisesti vain valkoisella
taustalla. Väripinnalla käytetään
valkoista suoja-aluetta.

Valkoinen liikemerkki on ensisi-
jainen vaihtoehto erilaisilla väri-
pinnoille.

Mustaa liikemerkkiä käytetään
kuten värillistä, mutta vain
mustavalkoisissa tulosteissa
ja painotuotteissa. Mustaa liike-
merkkiä ei kuulu käyttää digitaal-
isissa kanavissa.



Väylävirasto
Trafikledsverket



Väylävirasto
Trafikledsverket



Väylävirasto
Trafikledsverket



TUNNUSTETAAN VÄRIÄ

Väylävirastolla on useita värejä.
Käytä niitä vapaasti.

Luo voimakkaita väripintoja ja kontrasteja. Käytä värejä läpi-kuultavina elementteinä kuvien päällä ja kiinnitä muiden huomio.


Väreillä erotut joukosta, mutta tässäkin asiassa yksinkertainen on kaunista.

PMS 300
CMYK 90, 54, 0, 0
RGB 0, 100, 175
HTML #0064af

PMS 2925
CMYK 80, 22, 0, 0
RGB 0, 155, 255
HTML #0099ff

PMS 298
CMYK 65, 0, 0, 0
RGB 74, 194, 241
HTML #49c2f1


PMS Process Black
CMYK 0, 0, 0, 100
RGB 0, 0, 0
HTML #000000



Väylävirasto Trafikledsverket

Päävärit

PMS 300	PMS 2925	PMS 298
CMYK 90, 54, 0, 0	CMYK 80, 22, 0, 0	CMYK 65, 0, 0, 0
RGB 0, 100, 175	RGB 0, 155, 255	RGB 74, 194, 241
HTML #0064af	HTML #0099ff	HTML #49c2f1



70 %



50 %




30 %



lisävärit

PMS 312	PMS 7731	PMS 367	PMS 109	PMS 2602	PMS 2349	PMS 021	PMS Process M	PMS Process B	SYVÄ MUSTA
CMYK 78, 5, 20, 0	CMYK 78, 5, 84, 22	CMYK 50, 0, 68, 0	CMYK 0, 25, 90, 0	CMYK 58, 100, 0, 0	CMYK 0, 87, 100, 5	CMYK 0, 78, 96, 0	CMYK 0, 100, 0, 0	CMYK 0, 0, 0, 100	CMYK 20, 0, 0, 100
RGB 0, 176, 204	RGB 34, 136, 72	RGB 141, 203, 109	RGB 255, 195, 0	RGB 145, 10, 163	RGB 199, 63, 0	RGB 255, 81, 0	RGB 229, 0, 131	RGB 0, 0, 0	RGB 0, 0, 0
HTML #00b0cc	HTML #207a43	HTML #8dcb6d	HTML #ffc300	HTML #910aa3	HTML #c73f00	HTML #ff5100	HTML #e50083	HTML #000000	HTML #000000



80 %



50 %



20 %



VÄRIT JA SAAVUTETTAVUUS

Erotu eduksesi

Sisältömme on saavutettavaa. Oikeilla värivalinnoilla varmistamme saavutettavuuden kaikissa aineistoissa.

Seuraavilla yhdistelmillä kontrastit ovat riittävät. Vaaleiden sävyjen kohdalla kannattaa käyttää mustaa tekstiä valkoisen sijasta. Osa väreistä toimii saavutettavasti valkealla pohjalla.

Tekstin ja värin kontrastien saavutettavuutta voit testata sivulla <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

Tummansininen teksti
#0064af
Valkoinen pohja
#ffffff
Saavutettava teksti- ja väripari

Valkoinen teksti
#ffffff
Tummansininen pohja
#0064af
Saavutettava teksti- ja väripari

Musta teksti
#000000
Vaaleasininen pohja
#49c2f1
Saavutettava teksti- ja väripari

Tummanvihreä teksti
#207a43
Valkoinen pohja
#ffffff
Saavutettava teksti- ja väripari

Valkoinen teksti
#ffffff
Tummanvihreä pohja
#207a43
Saavutettava teksti- ja väripari

Musta teksti
#000000
Turkoosi pohja
#00b0cc
Saavutettava teksti- ja väripari

Lila teksti
#910aa3
Valkoinen pohja
#ffffff
Saavutettava teksti- ja väripari

Valkoinen teksti
#ffffff
Lila pohja
#910aa3
Saavutettava teksti- ja väripari

Punainen teksti
#c73f00
Valkoinen pohja
#ffffff
Saavutettava teksti- ja väripari

Valkoinen teksti
#ffffff
Punainen pohja
#c73f00
Saavutettava teksti- ja väripari

Musta teksti
#000000
Vihreä pohja
#8dcb6d
Saavutettava teksti- ja väripari

Musta teksti
#000000
Keltainen pohja
#ffc300
Saavutettava teksti- ja väripari

Musta teksti
#000000
Oranssi pohja
#ff5100
Saavutettava teksti- ja väripari

Magenta teksti
#e50083
Valkoinen pohja
#ffffff
Saavutettava teksti- ja väripari

Valkoinen teksti
#ffffff
Magenta pohja
#e50083
Saavutettava teksti- ja väripari

KIRJAIMET OJENNUKSEEN!

Typografia on tärkeä osa organisaation identiteettiä. Se näkyy lähes kaikessa viestinnässä.

Painota sanomaasi erilaisilla kirjainleikkauksilla ja pidä asettelu ilmavana ja selkeänä.

Väyläviraston kirjasintyytit ovat **EXO 2** ja **Tahoma**.

Käytä EXO 2-kirjasintyyppiä kaikissa painotuotteissa, julkaisuissa ja kuvissa.

Käytä Tahomaa kaikessa muokattavassa materiaalissa: esityksissä ja dokumenteissa.

EXO 2 kirjasimen voit ladata veloituksetta osoitteesta:

<https://fonts.google.com/specimen/Exo+2>

TÄMÄ LUETAAN ENSIN

EXO 2 Bold

Pidä otsikko hieman erillään muusta tekstistä

Ingressi on tekstin johdantolause

EXO 2 Regular Italic

Väliotsikko rytmittää tekstiä

EXO 2 Light

Käytä väliotsikkoa tekstissä rakenteen selkeyttämiseksi.

”Lainaa sanottua tai nosta tärkeä asia omaksi elementiksi”

EXO 2 Light Italic

Leipäteksti on mahdollisimman luettavaa ja selkeää.

EXO 2 Light

tai

Jos teksti ei erotu taustasta, voit käyttää vahvempaa leikkausta.

EXO 2 Regular

Kuvatekstit ovat lyhyitä ja ytimekkäitä.

EXO 2 Light Italic

TÄMÄ LUETAAN ENSIN

Tahoma Bold

Pidä otsikko hieman erillään muusta tekstistä

Ingressi on tekstin johdantolause

Tahoma Regular

Väliotsikko rytmittää tekstiä

Tahoma Bold

”Lainaa sanottua tai nosta tärkeä asia omaksi elementiksi”

Tahoma Regular

Leipäteksti on mahdollisimman luettavaa ja selkeää.

Tahoma Regular

Kuvatekstit ovat lyhyitä ja ytimekkäitä. Kuvatekstin erottaa sävystä

Tahoma Regular

SUUNNISTETAAN YHDESSÄ

Kartoissamme on yhtenäinen ilme. Karttapohjissa on otettu huomioon saavutettavuusvaatimukset. Opastekarttojen tekoon on laadittu Illustrator-pohja, joka helpottaa työkentelyä ja varmistaa yhtenäiset elementit. Illustartor-tiedosto sisältää työkalut ja tyyliä karttojen luomiseen.

[Lataa karttapohja käyttöösi täältä.](#)

Yläotsikko: Hankkeen nimi, Exo Bold, versaali, väri: #0065AF, koko esim. 55 pt

Vt XX YLÄOTSIKKO 55 pt Alaotsikko xxxxxxxx xxxxxx 45 pt

Alaotsikko: Kartan selittävä otsikko, Exo Regular, gemena, väri: #0065A
Esimerkin riviväli 54 pt.

← HELSINKI JYVÄSKYLÄ → XXX m

Kartan suunnat:

- Pääteiden suunnat (viivanpaksuus 1,25 pt, Exo Regular 22 pt, väri: #000000)
- Pohjoisnuoli (viivanpaksuus 1,5 pt, väri: #000000)
- Tarvittaessa mittakaava (viivanpaksuus 1,5 pt, Exo Regular 22 pt, väri: #000000)

Kartan typografia:

- Käytä kirjasintyyliä johdonmukaisesti.
- Fonttikoko voi vaihdella.
- Mielummin suuri, kuin liian pieni. Pyritään selkeään luettavuuteen.

PAIKANNIMI

Exo Bold 22 pt, versaali, kirjainten välistys 60 pt, väri: #000000

Liittymä

Exo Bold 22 pt, kirjainten välistys 50 , väri: #000000

Katujen ja teiden nimet

Exo Regular 25 pt, väri: #000000

VESISTÖ

Exo Light 25 pt, väri: #000000

KOULUT, PÄIVÄKODIT
JUNA-ASEMAT, SATAMAT,
KOIRAPUISTOT, KAPPELIT,
HUOLTOASEMAT, KAUPAT

Exo Light Italic 23 pt, kirjainten välistys 15, väri: #000000

HUOM! Tarkista ohjelman väriasetukset ennen työn aloittamista > sRGB.
Tiedostot: 16:9. Kokoa voi muokata tarpeen mukaan.

	Suljettu liikenteeltä	Seliteet Kehys: 0,25 pt, #000000 Tausta: valkoinen, #ffffff Font: Exo Regular 25 pt, #000000
	Moottoriajoneuvoliikenteen reitti	
	Jalankulun ja pyöräilyn reitti	
	Rakenteilla oleva uusi tie	
	Työmaa-alue	

	Olemissaolevat tiet		Työmaa-alue/ Maanrakennustyö
--	---------------------	--	---------------------------------

Suljettu liikenteeltä

Suljettu jalankulun ja pyöräilyn reitti

Moottoriajoneuvo-
liikenteen reitti

Rakenteilla oleva uusi tie

Jalankulun ja pyöräilyn reitti

Jalankulun reitti

Pyöräilyn reitti

Valtatie

Tienumero

VESISTÖ

VIHERALUE

Junarata

JUNA-ASEMA

SATAMA

Junaradalle on tehty oma Brush.
Määrittele viivan paksuus karttaan sopivaksi.



Tunnus RGB, Suomi/Ruotsi,
huomioi turva-alue



Joukkoliikenteen
pysäkki



Joukkoliikenteen
pysäkki pois käytöstä



Nopeusrajoitus




Liikennevalot



Räjätystyö



Alikulkukorkeus



Silta












Paikalla liikenteen-
ohjaus tai muu
huomio

KARTTOJEN ILME

Käytä eri tyyllisiä viivoja. Kartan selkeys säilyy myös värisokealle katsojalle. Muokkaa/hienosäädä tarpeen mukaan. (Ei pyöristyksiä viivojen päihin.)

-  Moottoriajoneuvoliikenteen reitti
-  Liikenteen käytössä olevat kaistat
-  Jalankulun ja pyöräilyn reitti/
Päällystetty jalankulun ja pyöräilyn yhteys
-  Päällystämätön jalankulun ja pyöräilyn yhteys
-  Kävelytie
-  Pyöräilyn reitti
-  Suljettu liikenteeltä
-  Suljettu jalankulun ja pyöräilyn reitti
-  Rakenteilla oleva uusi tie/
kehätie/ohikulkutie
-  Avattava/korjattava/korjattu/
rakenteilla oleva silta
-  Valitse väri kartan ehdoilla,
sen mukaan mikä erottuu
ympäröivistä elementeistä
parhaitenparhaiten.

-  Moottoriajoneuvoliikenteen reitti
RGB 0, 100, 1756
-  Vesistö
RGB 74, 194, 241 > 30 %
-  Viheralue
RGB 141, 203, 109 > 40 %
-  Työmaa-alue, muu huomio
RGB 255, 195, 0
-  Kävelyn ja pyöräilyn yhteys
Kiertotie 2,
pyöräilyn reitti
RGB 32, 122, 67
#207a43
-  Työmaa-alue tai muu huomio
RGB 145, 10, 163
#910aa3
-  Työmaa-alue, suljettu tai muu huomio
RGB 199, 63, 0
#C73F00
-  Kävelytie
-  Kartan olemassa olevat tiet
Black 15 %

Esimerkki



INFOGRAFIKKAA



Väyläviraston väripaletti tarjoaa laajasti mahdollisuuksia infografiikassa.

Muista värejä käyttäessä, että kirkkaat värit kuten keltainen ja magenta nousevat näkyviin helpommin joukossa. Käytä keltaista ja magentaa infograafikassa korostaen.

OTSIKKO




OTSIKKO



● Index ● Index ● Index ● Index

OTSIKKO




OTSIKKO



● Index ● Index ● Index ● Index ● Index

OTSIKKO



KUVAT KERTO VAT ENEMMÄN

Väylävirastolle on valittu neljä kuvaluokkaa.


1. Abstraktia liikettä kuvaavia kuvia voidaan käyttää yleiskuvina erilaisissa materiaaleissa, joissa ei ole tarkemmin eriteltyä aihetta.

2. Henkilöt liikenteessä kuvastavat ihmisen ja Väyläviraston erilaisia kohtauksia arjessa. Ihminen on kuvien pääosassa.

3. Liikenneväylät ja liikennevälineet ovat yksilöityjä käsiteltävän aiheen mukaan käytettäviä kuvia. Kuvissa väylät keskiössä.

4. Tekeminen näkyy kuvissa Väyläviraston substanssiosaamisen ja asiantuntijatyön kautta.

Abstraktit



Henkilöt




Liikenneväylät



Tekeminen



Esimerkki kuvan ja tekstin käytöstä



Ison kuvapinnan kanssa voi käyttää tekstin kanssa läpi-kuultavaa värielementtiä.

Valitse sellainen väri, joka on lähellä kuvan värisävyjä.

Huolehdi tekstin luettavuudesta.

VISUAALISET ELEMENTIT

Väylävirasto käyttää viestinnässä **geometrisiä väripintoja**. Pintoja voi käyttää läpinäkyvyytensä, sellaisenaan tai niihin voi upottaa kuvia.

Tilaa leikkaavien väripintojen lisäksi käytössä on myös **hiusviivoja**, jotka elävöittävät ilmettä sekä toimivat abstraktina ja tyylikkäänä katseenvangitsijana.

Pinnoissa ja hiusviivoissa on monenlaisia sovelluksia. Jyrkät kulmat ovat toistuva elementti ja niissä mukailaan logossa esiintyviä muotoja.

Hillityt ja **hienovaraiset liukuvärit** tuovat isoihin väripintoihin pehmeyttä ja tilan tuntua. Liukuväreissä käytetään tässä ohjeistossa esiteltyä väripalettia. Käytä liukuväreissä aina toisiaan lähellä olevia sävyjä.

Elementtejä

Tekstilaatikko



Esimerkkisovelluksia



REKRYTOINTI- JA SOMEPOHJAT

Väyläviraston rekrytoinneissa käytetään yhtenäisiä pohjia. Kuvat ja tekstit vaihdetaan asiaankuuluvaksi.

Somessa käytetään myös pohjia esim. siteeratessa asiantuntijoita.

Esimerkkejä



Rekry
Vesiväylänpidon
asiantuntija

Hae viimeistään 5.5.2021

 Väylävirasto
Trafikledsverket

valtiolle.fi



”
Merkittävä ja entistä keskeisempi osa Väyläviraston vastuullisuustyöstä liittyy ympäristötavoitteisiin ja ilmastonmuutoksen hillintään.

Kari Wihlman
Väyläviraston pääjohtaja
@KWihlman

Esimerkkejä




Syrjäsalmen
ratasillan
rakentaminen

Tiedotustilaisuus
6.6.2023


 Väylävirasto
Trafikledsverket

vayla.fi




”
Tulevalle talvikaudelle on varattu edellinen talvi huomioiden riittävät resurssit.

*Magnus Nygård,
kunnossapito-osaston johtaja*

 Väylävirasto
Trafikledsverket

vayla.fi



vaylafi • 11

”Ajoradan lähellä rönstyilevä kasvillisuus on vaaratekijä niin tienkäyttäjille kuin kasvillisuuden sekaan piiloituville eläimille. Hyvä näkyvyys antaa kuljettajalle aikaa reagoida yllättäviinkin tilanteisiin”, toteaa Väyläviraston maanteiden kunnossapidon hankinnan asiantuntija Mika Terhelä

Vastaa käyttäjälle vaylafi...

JULKAISUT

PowerPoint

Väyläviraston yleisesitys



Mitä Väylävirasto tekee?

- Tuottamme ja, että liikenneohjelmat vastavat kansallisen liikennetarpeen ja elinkeinon kehittämiseen edellyttämien liikenneväylien.
- Kehitämme tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkko suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta, liikenneohjelmasta ja liikennepalveluista sekä liikenteen ja maankäytön yhteisvaikutusten.
- Väylävirasto toimii EIT-kokouksen kanssa yhteistyössä liikennejärjestelmäsuunnittelun mukaisesti liikenne-, koulun-, koulun-, koulun- ja muiden toimijain avoimena keskuksena.
- Väylävirasto vastaa myös liikenneohjelmien (järjestelmän) palvelusovelluksesta. Päättäjien kanssa.
- Väylävirasto toimii valtakunnallisen liikennepolitiikan neuvottelun.
- Väylävirasto on maan liikkijapalvelus.



Toimiva väyläverkko mahdollistaa Suomen hyvinvoinnin, kilpailukykyyn ja kestävä kasvun

Päättämme palvelun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden

Tuottamme väylä palveluista asiakas liikenteen

Väyläviraston tehtävä on laadukas

Tuottamme avoimasti asiantuntijaa ja yhteistyökumppaneita

Luottamus Uudistuva asiantuntijuus Avoin yhteistyö




Väyläviraston tulostavoitteet 2023

- Kehitämme päätöksentekijöiden tuntemusta ja huomioita väyläviraston liikennejärjestelmän suunnittelusta ja kunnossapidosta ja -palveluksista.
- Edistämme raskaiden ja pyöräily hankkeiden yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
- Kehitämme tietoperustaisen päätöksentekoa menetelmiä ja työkaluja väyläviraston toimintatilan parantamiseen ja väyläviraston päätöksentekoa hallitsemiseen. Parannamme väyläviraston tehokkuutta ja laadun sekä liikennejärjestelmän turvallisuutta ja toimivuutta yhteistyössä palvelusovellusten ja sidosryhmien kanssa.
- Jatkamme automaatioon liikenteen infra kehittämistä sekä rataverkon hallinnan palveluiden ja toimintatapojen kehittämistä muuttavassa toimintaympäristössä.
- Hyödynnämme kehittyviä teknologisia väyläviraston ja edistää verkkojen laatuun ja dataa yhteistyössä.



Väyläviraston tunnuslukuja

Väyläinvestointi 20 mrd €	Rakentamalla kehittämishankkeita yhteensä 2,1 mrd € arvosta	Väyläverkon korjauksella 3,9 mrd €
Vuositulo 1,9 mrd €	Henkilöstö, valmiina noin 478 asiantuntijaa	Työllistämme välillisesti 17 000 ihmistä



Henkilöstön työtyytyväisyyden kehitys

Henkilöstömäärä yhteensä (kpl)

Vuosi	Henkilöstömäärä (kpl)
2018	435
2019	457
2020	478
2021	483

Työtyytyväisyys (1-5)

Vuosi	Työtyytyväisyys (1-5)
2018	1,2
2019	1,5
2020	1,8
2021	1,8

Arvostus Asiantuntijuus




Raideinvestointien hankeyhtiöt



Suomenraide (Helsinki-Tampere)
Tampere-tuulijuna
Idän nopea yhteys

Liikenne 12 - suunnitelma

- Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12) on ohjelma vuodelle 2023, jolla Suomen liikennejärjestelmä kehitetään seuraavien 12 vuoden aikana.
- Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmistunut liikennejärjestelmäsuunnittelun ja arvioinnin vaiheeseen.
- Liikenne 12 suunnitelman perustana on liikennejärjestelmäsuunnittelun ja arvioinnin vaihe.
- Suunnitelma on liikennejärjestelmän kehittämisen ohjelmaksi.
- Väylävirasto laati Liikenne 12 suunnitelman kukaan liikennejärjestelmä.
- Ohjelma sisältää valtiorajaa ja kunnan liikennejärjestelmän jatkua valtion mukana.



Tieverkon hankesuunnittelukohteet Väyläviraston suunnittelukohteina + eduskunnan erillissuositus*

101-102	103-104	105-106	107-108
109-110	111-112	113-114	115-116
117-118	119-120	121-122	123-124
125-126	127-128	129-130	131-132
133-134	135-136	137-138	139-140
141-142	143-144	145-146	147-148
149-150	151-152	153-154	155-156
157-158	159-160	161-162	163-164
165-166	167-168	169-170	171-172
173-174	175-176	177-178	179-180
181-182	183-184	185-186	187-188
189-190	191-192	193-194	195-196
197-198	199-200	201-202	203-204
205-206	207-208	209-210	211-212
213-214	215-216	217-218	219-220
221-222	223-224	225-226	227-228
229-230	231-232	233-234	235-236
237-238	239-240	241-242	243-244
245-246	247-248	249-250	251-252
253-254	255-256	257-258	259-260
261-262	263-264	265-266	267-268
269-270	271-272	273-274	275-276
277-278	279-280	281-282	283-284
285-286	287-288	289-290	291-292
293-294	295-296	297-298	299-300



Yhteisenä tavoitteena kansalaisten sujuva arki ja elinkeinoelämän kilpailukyky




Liikenneinfrahanke eteneminen

Väylävirasto Trafikledsverket



Väylävirasto Trafikledsverket



Hyödynnä esityksiä varten valmiiksi tehtyjä pohjia.

Värit, kuva- ja tekstipaikat ovat valmiiksi määriteltynä vaikuttavan esityksen tekemiseksi.



Väylävirasto Trafikledsverket

PL 33, 00521 HELSINKI
Vaihde 0295 34 3000

viestinta@vayla.fi